



NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
MÁY SẢN XUẤT CỬA NHÔM
HÀNG ĐẦU VIỆT NAM



MỤC LỤC

THƯ NGỎ	03
GIỚI THIỆU VỀ GENMA	04
CHỨNG NHẬN VÀ THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC	07
HỆ SINH THÁI CỦA GENMA	08
6 LÝ DO TẠI SAO CHỌN GENMA	09
DANH MỤC SẢN PHẨM	10
1. Phần mềm sản xuất cửa nhôm Changfeng Windows "Trường Phong"	
2. Trạm gia công nhôm trung tâm Kaiyue	
3. Máy sản xuất cửa nhôm Meisheng nội địa Trung Quốc	
4. Máy sản xuất cửa nhôm Faster cao cấp	
5. Máy sản xuất nhôm nội thất	
6. Máy sản xuất phụ kiện Solar	
7. Máy hàn cửa nhôm Laser	
8. Phụ kiện máy nhôm Klix	
DỰ ÁN SETUP VÀ BÀN GIAO MÁY	50
LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG KHI HỢP TÁC CÙNG GENMA	60
LỜI KẾT	61

Thư ngỏ

Kính gửi Quý Khách hàng và Đối tác,

Trước hết, Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Genma xin gửi đến Quý Khách hàng, Quý Đối tác lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc. Sự tin tưởng và đồng hành của Quý vị chính là động lực để chúng tôi không ngừng đổi mới, phát triển cũng như hoàn thiện mình hơn mỗi ngày.

Tại Genma, chúng tôi tự hào mang đến những giải pháp công nghệ tiên tiến, thiết kế thông minh để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của ngành công nghiệp hiện đại. Đặc biệt bằng việc được xây dựng dựa trên nền tảng "Uy tín - Chất lượng" mỗi sản phẩm Genma cung cấp không chỉ là cam kết về chất lượng mà còn là sự tận tâm phục vụ, đồng hành cùng Quý Khách hàng trong từng bước phát triển.

Cuốn Catalogue này là tổng hợp những sản phẩm và giải pháp hàng đầu mà chúng tôi tự hào đem đến cho bạn. Với hệ thống sản phẩm đa dạng, từ các thiết bị công nghiệp hiện đại, phụ tùng thay thế đạt chuẩn, đến các dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp,... Genma tự tin rằng sẽ là người bạn sát cánh đáng tin cậy, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu suất và nâng cao năng suất sản xuất.

Chúng tôi hy vọng rằng thông qua Catalogue này, Quý Khách hàng sẽ tìm thấy những sản phẩm và giải pháp phù hợp, góp phần mang lại sự phát triển bền vững, hiệu quả cho doanh nghiệp của mình.

Xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng và Đối tác vì sự quan tâm và ủng hộ. Kính chúc Quý Khách hàng và Đối tác dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Genma
Trân trọng !



GIỚI THIỆU VỀ GENMA

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trong xu thế phát triển của ngành sản xuất nhôm kính, công nghệ tiên tiến và tự động hóa đóng vai trò chủ chốt trong việc nâng cao độ bền, tính thẩm mỹ cũng như tối ưu chi phí sản xuất. Năm bắt cơ hội này, Genma tiên phong cung cấp những giải pháp công nghệ vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp trong và ngoài nước nâng cao hiệu quả sản xuất.

Với 8 năm hoạt động và phát triển, Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Genma ngày càng khẳng định được vị thế là một trong những nhà cung cấp thiết bị công nghiệp uy tín tại Việt Nam. Trải qua nhiều năm, Genma không ngừng đổi mới mở rộng, cam kết mang đến những sản phẩm - dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của ngành công nghiệp.

Với vai trò là đối tác tin cậy, Genma đã và đang góp phần không nhỏ vào việc hiện đại hóa ngành nhôm kính tại Việt Nam. Trong tương lai, Genma tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa về công nghệ tối ưu hóa sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng danh mục sản phẩm. Phấn đấu trở thành nhà cung cấp giải pháp công nghiệp hàng đầu, đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam trên con đường phát triển bền vững và vươn tầm quốc tế.

2. SỨ MỆNH & GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA DOANH NGHIỆP



SỨ MỆNH

Sứ mệnh hàng đầu của Genma là cung cấp giải pháp công nghệ máy sản xuất cửa nhôm - Máy cơ khí toàn diện, hiệu quả và bền vững. Genma cam kết không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, từ đó phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao năng suất lao động.



GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- **CHẤT LƯỢNG:** "Chất Lượng Là Sứ Mệnh" là tiêu chí hàng đầu. Genma luôn đảm bảo mỗi sản phẩm máy móc đều đạt chuẩn chất lượng cao nhất trước khi đến tay khách hàng.
- **UỶ TÍN:** Uy tín của Genma được xây dựng từ sự tận tâm và trách nhiệm trong mỗi dự án, từ việc tư vấn cho đến hậu mãi sau bán hàng. Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.
- **SÁNG TẠO:** Genma không ngừng nghiên cứu và phát triển để mang đến khách hàng những sản phẩm tiên tiến nhất.
- **PHỤC VỤ TẬN TÂM:** Đội ngũ nhân viên của Genma luôn lắng nghe và đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tận tâm nhất, để khách hàng cảm thấy hài lòng và tin tưởng.

Genma tin rằng, thông qua việc duy trì và phát triển những giá trị cốt lõi này, Genma sẽ không chỉ làm hài lòng khách hàng mà còn góp phần vào sự phát triển và cùng quý khách hàng đi đến sự thành công!

3. CAM KẾT CHẤT LƯỢNG VÀ DỊCH VỤ

- **SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG:** Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng bởi Genma Việt Nam, đem đến cho khách hàng những sản phẩm tâm huyết và chất lượng nhất.
- **BẢO HÀNH VÀNG:** Tất cả sản phẩm chính hãng của Genma nhập khẩu & phân phối đều được áp dụng chính sách bảo hành vàng lên tới 36 tháng.
- **DỊCH VỤ ĐA DẠNG:** Chúng tôi tối ưu hóa lợi ích của khách hàng và cung cấp nhiều dịch vụ bao gồm sửa chữa, bảo dưỡng, tư vấn lắp đặt, Setup...
- **CHẾ ĐỘ HẬU MÃI:** Chế độ hậu mãi tốt nhất với đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề sẵn sàng tư vấn và bảo hành ở khắp mọi miền Tổ Quốc.



4. QUY MÔ HOẠT ĐỘNG

Genma hợp tác với các nhà sản xuất hàng đầu để đảm bảo mỗi sản phẩm đều đạt chuẩn, dễ sử dụng, dễ ứng dụng trước khi đến tay khách hàng Việt Nam. Công ty với nhân sự đông đảo 50 người cùng đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, sở hữu kho hàng lớn, hệ thống logistics hiệu quả, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng ở mọi trên mảnh đất hình chữ S.

Genma - Kiến tạo công nghệ, Đồng hành nâng tầm ngành sản xuất cửa nhôm.

5. HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG

Với 8 năm hoạt động và phát triển, Genma tự hào xây dựng mạng lưới khách hàng rộng khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam, đồng hành cùng hàng nghìn doanh nghiệp, nhà máy và xưởng sản xuất cửa nhôm, tiêu biểu như: CAG, Việt Hồng, Toàn Phát Windows, Mega Glass, Max Window Việt Nam, CPM, Sinh Nam, Kai, Mai Anh, Sapa Bến Thành, Thiên Lộc Phúc, Mirai, Nhà máy nhôm CNW, Nhà máy nhôm Việt Ý...vv

Không chỉ vậy, khách hàng của Genma còn đến từ các nước trên thế giới: Australia, Campuchia, Lào, Thái Lan...vv

CHỨNG NHẬN & THÀNH TỰU GENMA ĐẠT ĐƯỢC

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Genma đã đạt được nhiều chứng nhận và thành tựu đáng kể trong quá trình hoạt động



CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Genma đã nhận được các chứng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Có chứng nhận **CO, CQ** rõ ràng, khẳng định cam kết cung cấp sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao nhất cho khách hàng.



THÀNH TỰU KINH DOANH

Genma đã xây dựng mạng lưới phân phối rộng khắp các tỉnh thành, phục vụ hàng nghìn khách hàng trên toàn quốc.



ĐỐI TÁC TIN CẬY

Genma tự hào là đối tác chiến lược của nhiều nhà sản xuất thiết bị công nghiệp hàng đầu thế giới, đảm bảo nguồn cung sản phẩm chất lượng và tiên tiến cho thị trường Việt Nam.


Những chứng nhận và thành tựu này là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Genma trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng và đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam.





HỆ SINH THÁI TOÀN DIỆN A-Z CỦA GENMA

Genma xây dựng một hệ sinh thái cung cấp giải pháp công nghệ máy sản xuất cửa nhôm từ A-Z toàn diện. Hỗ trợ khách hàng từ thiết bị đến vận hành và quản lý.



6 LÝ DO VÌ SAO NÊN CHỌN GENMA?

ĐƠN VỊ UY TÍN

1

2

CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG

3

4

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP

CHÍNH SÁCH LẮP ĐẶT NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI

5

6

BẢO HÀNH HẬU MÃI LÂU DÀI






DANH MỤC SẢN PHẨM

1. PHẦN MỀM SẢN XUẤT CỬA NHÔM CHANGFENG WINDOWS.....	11
2. TRẠM GIA CÔNG NHÔM TRUNG TÂM KAIYUE.....	12
3. MÁY SẢN XUẤT CỬA NHÔM MEISHENG NỘI ĐỊA TRUNG QUỐC.....	22
4. MÁY SẢN XUẤT CỬA NHÔM FASTER CAO CẤP.....	33
5. MÁY SẢN XUẤT NHÔM NỘI THẤT.....	42
6. MÁY SẢN XUẤT PHỤ KIỆN SOLAR.....	44
7. MÁY HÀN CỬA NHÔM LASER.....	45
8. PHỤ KIỆN MÁY NHÔM KLIX.....	46

Changfeng Windows

PHẦN MỀM SẢN XUẤT CỬA NHÔM CHANGFENG WINDOWS "TRƯỜNG PHONG"

Trong ngành sản xuất cửa nhôm hiện đại, nếu máy móc là "cơ bắp" thì phần mềm sản xuất cửa nhôm chính là bộ não điều hành toàn bộ quy trình từ thiết kế, bóc tách vật tư, tối ưu cắt phôi cho đến kết nối và điều khiển máy CNC.



Changfeng Windows "Trường Phong" là phần mềm sản xuất cửa nhôm hàng đầu Trung Quốc, giúp nhà máy gia công cửa nhôm theo dữ liệu chính xác, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu suất sản xuất.

PHIÊN BẢN A8-1.0

(Bản thiết kế)

Thiết kế cửa 2D, 3D, xuất file, báo giá đơn hàng, quản lý hệ thống

PHIÊN BẢN A8-4.0

(Bản tính toán vật tư)

Bao gồm phiên bản A8-1.0
Tính toán vật tư, tính toán chi phí, quản lý hệ thống

KẾT NỐI THIẾT BỊ

Trạm gia công nhôm trung tâm.
Máy cắt nhôm 2 đầu CNC Ngoại tuyến
và máy móc sản xuất cửa nhôm thông minh, vv...

PHIÊN BẢN TÙY CHỌN

Kho thành phẩm, quản lý khách hàng, quản lý bán hàng, vv...

TRẠM GIA CÔNG NHÔM TRUNG TÂM KAIYUE



Trạm gia công nhôm trung tâm là thiết bị CNC đa chức năng, đóng vai trò “trái tim” trong hệ thống sản xuất cửa nhôm hiện đại. Máy tích hợp nhiều công đoạn như cắt, khoan, khoét lỗ khóa, phay đồ...vv trên cùng một hệ thống, giúp xử lý thanh nhôm chính xác tuyệt đối chỉ trong một lần gá đặt.

Với khả năng kết nối phần mềm thiết kế và vận hành tự động, trạm gia công trung tâm giúp các nhà máy tăng năng suất, giảm sai số thủ công, tối ưu nhân công và chuẩn hóa quy trình sản xuất theo hướng công nghiệp hóa “Factory Smart”

TẠI SAO NÊN DÙNG TRẠM GIA CÔNG NHÔM TRUNG TÂM KAIYUE

Dây chuyền sản xuất cửa nhôm ứng dụng AI
Quản lý sản xuất hiện đại, áp dụng công nghệ
Kết nối sử dụng phần mềm sản xuất cửa nhôm ERP
Giảm 70% chi phí quản lý
Giảm 60% chi phí nhân công
Tăng hơn 50% hiệu suất sản xuất
Tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn 99,9%
Tự động hóa sản xuất - độ bền vượt trội
Sản phẩm chất lượng cao - Thương hiệu máy hàng đầu Trung Quốc
Bảo chứng chất lượng cho thương hiệu cửa nhôm
Nâng tầm thương hiệu doanh nghiệp




Genma là đơn vị
nhập khẩu &
phân phối độc quyền
các dòng sản phẩm
trạm gia công nhôm
trung tâm
Kaiyue tại Việt Nam

TRẠM GIA CÔNG NHÔM TRUNG TÂM

K7000

ULTRA



AI HỆ THỐNG SẢN XUẤT THÔNG MINH

- Lập kế hoạch sản xuất thông minh
- Quản lý dòng vật liệu tự động
- Dữ liệu gia công tự động
- Thiết bị vận hành tự động

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA K7000 Ultra

Robot gắp nhôm tự động
Gia công nhôm tự động trong 1 luồng liên tục: Cắt - Khoan (motor điện, Laser) - Phay đổ - Dán tem
Máy phân loại từng bộ cửa nhôm khi cắt ra
Kết nối phần mềm sản xuất cửa nhôm hiện đại: Trường Phong, ERP, Opera...vv
Laser có thể khoan được lỗ
Các module bệ cắt, khoan, phay là gang đúc nguyên khối
Hệ thống điều khiển có tiếng Việt, dễ dàng sử dụng

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CỬA NHÔM THÔNG MINH AI

Hệ thống nhà máy cửa nhôm thông minh do Kaiyue nghiên cứu và phát triển đã giúp nhiều doanh nghiệp sản xuất cửa nhôm đạt bước chuyển mình mạnh mẽ

- Giảm 70% chi phí quản lý
- Giảm 60% chi phí nhân công
- Tăng hơn 50% hiệu suất sản xuất
- Tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn 99.9%

Giải pháp mang lại

- Nâng cao chất lượng sản phẩm
- Tăng năng suất
- Tối ưu chi phí
- Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp sản xuất cửa nhôm




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chiều dài cắt	350 - 7000 mm
Kích thước cắt (Rộng x Cao)	130 x 150 mm
Chiều dài cấp liệu lần 2	900 - 3500 mm
Tốc độ cấp liệu	30 - 60 m/phút
Tốc độ hồi cấp	100 - 120 m/phút
Tốc độ xuất liệu	80 - 96 m/phút
Tốc độ nâng hạ lưới cắt	3 - 8 m/phút
Công suất khoan laser	1.5 Kw x 5
Độ dày khoan laser	<3 (khoan 1 mặt)

Lưới cắt chính	Φ600 x 4.4 x Φ30 mm
Lưới cắt phay mỏng đổ	Φ200 mm
Lưới cắt đổ gia cường	Φ500 x 4.4 x Φ30 mm
Motor trục cắt	3.0 Kw x 2
Motor khoan phay	3.5 Kw x 5 + 4.5 Kw x 1
Motor phay đầu	4.0 Kw x 4
Tổng công suất	110 Kw
Điện áp	380V / 50Hz
Kích thước máy	31000 x 5500 x 2750 mm

- Ổn định như núi Thái Sơn - Hiệu suất như tàu cao tốc.
- Trạm gia công nhôm trung tâm K7000 Ultra mở ra kỷ nguyên mới cho nhà máy sản xuất cửa nhôm thông minh với: Tốc độ cao, Độ chính xác cao, Hiệu suất cao, Tự động hóa cao, Ít nhân công

TRẠM GIA CÔNG NHÔM TRUNG TÂM K7000 SUPER



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA K7000 Super

Gia công nhôm tự động trong 1 luồng liên tục: Khoan (motor điện, Laser) - Cắt - Phay đổ - Dán tem
Kết nối phần mềm sản xuất cửa nhôm hiện đại: Trường Phong, ERP, Opera...vv
Laser có thể khoan được lỗ
Các module bẻ cắt, khoan, phay là gang đúc nguyên khối
Hệ thống điều khiển có tiếng Việt, dễ dàng sử dụng

MODULE CÓ THỂ NÂNG CẤP THÊM LÊN K7000 SUPER MAX

- Robot gắp nhôm tự động
- Máy phay đổ trung tâm
- Hệ thống phân loại thông minh
- Xe trở vật liệu tự động AGV
- Phần mềm quản lý và phân bổ vật liệu (cấp độ quản lý xưởng)

TRẠM LÀM VIỆC TOÀN NĂNG CHO NHÀ MÁY CỬA NHÔM

Hệ thống nhà máy cửa nhôm thông minh do Kaiyue nghiên cứu và phát triển đã giúp nhiều doanh nghiệp sản xuất cửa nhôm đạt bước chuyển mình mạnh mẽ

- Giảm 70% chi phí quản lý
- Giảm 60% chi phí nhân công
- Tăng hơn 50% hiệu suất sản xuất
- Tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn 99.9%

Giải pháp mang lại

- Nâng cao chất lượng sản phẩm
- Tăng năng suất
- Tối ưu chi phí
- Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp sản xuất cửa nhôm




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	380V / 50Hz
Áp suất khí làm việc tiêu chuẩn	0.6 - 0.8 MPa
Áp suất Khí Làm Việc Laser	1 - 1.5Mpa
Lượng khí tiêu thụ	400L/phút
Tốc độ động cơ cắt	3000 vòng/phút
Động cơ trục cắt	3Kw×2
Động cơ trục khoan phay	3.5Kw × 3 + 4.5Kw × 1
Động cơ trục chính phay đổ	4Kw × 4
Chiều dài thành phẩm cắt	350 - 7000 mm
Kích thước cắt (rộng × cao)	130 × 185 mm
Chiều dài nạp phôi lần 2	900 - 7000 mm
Công suất laser khoan lỗ	1.5Kw × 2 (tùy chọn)

Độ dày laser khoan	<3 mm (khoan 1 mặt)
Tổng công suất	70Kw
Lưỡi cắt	Φ600 × 4.4 × 30 mm / 144T
Lưỡi phay đổ	Φ200 mm
Lưỡi cắt đổ tăng cường	Φ500 × 4.4 × 30 mm / 120T
Hành trình laser X/Y/Z	X:200 mm / Y:130 mm / Z:130 mm
Tốc độ cấp phôi	30 - 80 m/phút
Tốc độ hồi phôi	100 - 120 m/phút
Tốc độ ra phôi / kẹp phôi	80 - 96 m/phút
Tốc độ nâng hạ lưỡi cắt	3 - 8 m/phút
Kích thước	20000 × 5100 × 2750 mm (motor băng tải phôi nhô ra 1500 mm)

- Ổn định như núi Thái Sơn - Hiệu suất như tàu cao tốc.
- Trạm gia công nhôm trung tâm K7000 Super mở ra kỷ nguyên mới cho nhà máy sản xuất cửa nhôm thông minh với: Tốc độ cao, Độ chính xác cao, Hiệu suất cao, Tự động hóa cao, Ít nhân công

TRẠM GIA CÔNG NHÔM TRUNG TÂM K7000+



GIẢI PHÁP NHÀ MÁY CỬA NHÔM THÔNG MINH

Hệ thống nhà máy cửa nhôm thông minh do Kaiyue nghiên cứu và phát triển đã giúp nhiều doanh nghiệp sản xuất cửa nhôm đạt bước chuyển mình mạnh mẽ

- Giảm 70% chi phí quản lý
- Giảm 60% chi phí nhân công
- Tăng hơn 50% hiệu suất sản xuất
- Tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn 99.9%

Giải pháp mang lại

- Nâng cao chất lượng sản phẩm
- Tăng năng suất
- Tối ưu chi phí
- Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp sản xuất cửa nhôm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chiều dài cắt	260 – 7000 mm
Chiều rộng cắt	45°: 145mm / 90°: 135mm
Chiều cao cắt	145 mm
Tốc độ cấp liệu	30 – 60 m/phút
Tốc độ hồi cấp	80 – 120 m/phút
Tốc độ xuất liệu	80 – 96 m/phút
Tốc độ nâng hạ lưới cắt	3 – 8 m/phút
Công suất khoan laser	1.5 Kw × 2 (tùy chọn)

Độ dày khoan laser	<3 (khoan 1 mặt)
Hành trình laser X/Y/Z	X:200mm / Y:130mm / Z:200mm
Lưới cắt	Φ550 × 4.4 × Φ30 mm
Motor trục cắt	3.0Kw × 3 - 3000r/min
Motor khoan phay	3.5 kW × 2
Tổng công suất	~45 kW
Điện áp	380V - 50Hz
Kích thước máy	17000 × 4300 × 2600 mm


Điều khiển thông minh - Hoạt động ổn định - Gia công chính xác - Dễ vận hành.
Trạm gia công nhôm trung tâm K7000+ mang lại độ chính xác cực cao, độ bền lâu dài và hiệu suất sản xuất vượt trội.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA K7000+

Gia công cửa nhôm tự động: Cấp phôi - Cắt - Khoan - Xả phôi - Dán nhãn
3 motor cắt kèm 3 lưới cắt (45° - 90° - 135°)
Khoan motor điện (cố định, xoay servo) + khoan laser (Đặc biệt laser có thể khoan lỗ)
Khoan lỗ bắt ke, lỗ bơm keo, lỗ lắp đặt, lỗ khóa, lỗ thoát nước, kẻ vạch chia đo...vv
Các module bệ cắt, khoan là gang đúc nguyên khối
Kết nối phần mềm sản xuất cửa nhôm hiện đại: Trường Phong, ERP, Opera...vv
Hệ thống màn hình làm việc có tiếng Việt dễ dàng sử dụng
1 ngày làm việc 8h ~ 260m cửa

TRẠM GIA CÔNG NHÔM TRUNG TÂM

K7000



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA K7000

Gia công cửa nhôm tự động: Cấp phối - Khoan - Cắt - Xả phối - Dán nhãn
3 motor cắt kèm 3 lưỡi cắt (45° - 90° - 135°)
5 motor khoan điện
2 Laser đánh dấu vạch chia độ
Khoan lỗ bắt ke, lỗ khóa, lỗ lắp đặt, lỗ bán lề, lỗ thoát nước, kẻ vạch chia độ...vv
Module bộ cắt và bộ khoan là gang đúc
Kết nối phần mềm sản xuất cửa nhôm hiện đại: Trường Phong, ERP, Opera...vv
Hệ thống màn hình làm việc có tiếng Việt dễ dàng sử dụng

GIẢI PHÁP NHÀ MÁY CỬA NHÔM THÔNG MINH

Hệ thống nhà máy cửa nhôm thông minh do Kaiyue nghiên cứu và phát triển đã giúp nhiều doanh nghiệp sản xuất cửa nhôm đạt bước chuyển mình mạnh mẽ

- Giảm 70% chi phí quản lý
- Giảm 60% chi phí nhân công
- Tăng hơn 50% hiệu suất sản xuất
- Tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn 99.9%

Giải pháp mang lại

- Nâng cao chất lượng sản phẩm
- Tăng năng suất
- Tối ưu chi phí
- Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp sản xuất cửa nhôm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chiều dài cắt	260 - 7000 mm
Chiều rộng cắt	45°: 145mm / 90°: 135mm
Chiều cao cắt	145 mm
Tốc độ cấp liệu	30 - 60 m/phút
Tốc độ hồi cấp	80 - 120 m/phút
Tốc độ xuất liệu	80 - 96 m/phút
Tốc độ nâng hạ lưỡi cắt	3 - 8 m/phút

Công suất laser	50W x 2 (tùy chọn)
Lưỡi cắt	Φ550 × 4.4 × Φ30 mm
Motor trục cắt	3.0 Kw × 3 - 3000r/min
Motor khoan phay	3.5 Kw × 5
Tổng công suất	~30 Kw
Điện áp	380V - 50Hz
Kích thước máy	17000 × 4300 × 2600 mm

Điều khiển thông minh - Hoạt động ổn định - Gia công chính xác - Dễ vận hành.
Trạm gia công nhôm trung tâm K7000 mang lại độ chính xác cực cao, độ bền lâu dài và hiệu suất sản xuất vượt trội.

MÁY SẢN XUẤT CỬA NHÔM MEISHENG NỘI ĐỊA TRUNG QUỐC

Máy sản xuất cửa nhôm **Meisheng** là một giải pháp tổng thể đồng bộ, bao gồm đầy đủ các dòng máy chuyên dụng phục vụ toàn bộ quy trình gia công cửa nhôm. Từ cắt, phay đổ, khoan lỗ, phay khóa, ép góc, uốn vòm...vv, đến hoàn thiện sản phẩm.

Đây là hệ thống thiết bị nội địa Trung Quốc cao cấp, được thiết kế theo định hướng sản xuất công nghiệp hiện đại, phù hợp với các xưởng nhôm quy mô vừa và lớn, cần năng suất cao và độ chính xác.



**SẢN XUẤT TỪ
NHỮNG VẬT LIỆU
CAO CẤP,
ĐỘ BỀN CAO**

**ĐỒNG BỘ,
GIẢM SAI LỆCH
GIỮA CÁC
CÔNG ĐOẠN**

**ĐỘ CHÍNH XÁC CAO,
PHÙ HỢP HỆ NHÔM
CAO CẤP**

**TĂNG NĂNG SUẤT,
GIẢM PHỤ THUỘC
TAY NGHỀ**

**CÓ THỂ KẾT NỐI
PHẦN MỀM SẢN XUẤT
CỬA NHÔM**

HỆ THỐNG MÁY MEISHENG
giúp xưởng nhôm chuyển từ
mô hình gia công thủ công
sang mô hình sản xuất hiện
đại hóa, chuyên nghiệp hóa.

MÁY CẮT NHÔM 2 ĐẦU CNC NGOẠI TUYẾN MEISHENG MS 600

ỨNG DỤNG

- + Cắt các hệ nhôm Nhôm châu Âu, Schuco, Maxpro, Nhôm cầu, Nhôm mạ anode, Nhôm Xingfa, Pma, Nhôm thủy lực...vv. Nhôm công nghiệp, Nhôm thanh định hình
- + Vết cắt đẹp, góc cắt chuẩn xác, tạo ra thành phẩm chất lượng cao



THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: MCN2DCNCNTMS600

Góc cắt	90° - 135°, có khóa góc tự động
Lưỡi cắt	2 x Ø600mm (Kim Cương cao cấp)
Tổng công suất	8,75Kw
Motor cắt	2 x 4Kw (Motor vuông Đặc Biệt)
Vòng quay Motor	3000r/min
Đầu máy	2 đầu máy đúc nguyên khối
Ray máy	Ray vuông toàn phần
Tách phôi	Tách phôi tự động
Thân máy	Thân hộp nguyên khối 10cm x 30cm
Hệ thống CNC	Đồng bộ PLC, Driver, Servo thương hiệu Xinje cao cấp
Hệ thống điện	Schneider cao cấp. Có biến áp bảo vệ
Màn hình làm việc	Màn hình ngoại tuyến công nghiệp 21 inch. Hệ điều hành Windows 7, truy cập các ứng dụng internet... Có kết nối wifi, điều khiển từ xa
Công nghệ	Công nghệ ngoại tuyến: "MEISHENG SMART" + Cắt tự động cơ bản + Cắt siêu ngắn – siêu dài + Kết nối với các phần mềm sản xuất cửa nhôm: Trường Phong, ACT, ERP...vv. Cắt tự động (qua Usb, quét mã Qr) + Tự động in dữ liệu cắt
Công năng	Cắt nhôm hệ, nhôm công nghiệp, nhôm định hình
Khẩu độ cắt	Lmax= 7500mm; Lmin= 250mm - 360mm; Wmax=210mm; Hmax= 360mm
Kích thước	L=5,8M ; R=1,8M ; H=2,0M
Trọng lượng	~ 2000Kg
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY CẮT NHÔM 2 ĐẦU CNC MEISHENG MS 600



THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: MCN2DCNCMS600

Góc cắt	90° - 135, có khóa góc tự động
Lưỡi cắt	2 x Ø600mm (Kim Cương cao cấp)
Tổng công suất	8,75Kw
Motor cắt	2 x 4Kw (Motor vuông Đặc Biệt)
Vòng quay Motor	2800r/min
Đầu máy	2 đầu máy đúc nguyên khối
Ray máy	Ray vuông toàn phần
Tách phôi	Tách phôi tự động
Thân máy	Thân hộp nguyên khối 10cm x 30cm
Hệ thống CNC	Đồng bộ PLC, Driver, Servo thương hiệu Xinje cao cấp
Hệ thống điện	Chint, Schneider cao cấp. Có biến áp bảo vệ
Màn hình làm việc	CNC Xinje 10 inch có tiếng Việt
Công nghệ	"MEISHENG SMART": Cắt tự động cơ bản, Cắt siêu ngắn - siêu dài, Tự động in dữ liệu cắt
Công năng	Cắt nhôm hệ, nhôm công nghiệp, nhôm định hình
Khẩu độ cắt	Lmax= 7500mm; Lmin= 250mm - 360mm; Wmax=210mm; Hmax= 360mm
Kích thước	L=5,8M ; R=1,8M ; H=2,0M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc


MÁY CẮT NHÔM 2 ĐẦU CNC NGOẠI TUYẾN MEISHENG MS 550



THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: MCN2DCNCNTMS550

Góc cắt	90° - 135°
Lưỡi cắt	2 x Ø550mm (Kim Cương cao cấp)
Tổng công suất	6,75Kw
Motor cắt	2 x 3Kw (Motor vuông Đặc Biệt)
Vòng quay Motor	2800r/min
Đầu máy	2 đầu máy đúc nguyên khối
Ray máy	Ray vuông toàn phần
Tách phôi	Tách phôi tự động
Thân máy	Thân hộp nguyên khối 10cm x 25cm
Hệ thống CNC	Đồng bộ PLC, Driver, Servo thương hiệu Xinje cao cấp
Hệ thống điện	Chint cao cấp. Có biến áp bảo vệ
Màn hình làm việc	Màn hình ngoại tuyến công nghiệp 21 inch. Hệ điều hành Windows 7, truy cập các ứng dụng Internet... Có kết nối wifi, điều khiển từ xa
Công nghệ ngoại tuyến	"MEISHENG SMART": Cắt tự động cơ bản; Cắt siêu ngắn - siêu dài; Kết nối với các phần mềm sản xuất cửa nhôm: Trường Phong, ACT, ERP...vv. Cắt tự động (qua Usb, quét mã Qr); Tự động in dữ liệu cắt
Công năng	Cắt nhôm hệ, nhôm công nghiệp, nhôm định hình
Khẩu độ cắt	Lmax= 7500mm; Lmin= 250mm - 360mm; Wmax=165mm; Hmax= 380mm
Kích thước	L=5,4M ; R=1,8M ; H=2,0M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY CẮT NHÔM 2 ĐẦU CNC MEISHENG MS 550



THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: MCN2DCNCMS550

Góc cắt	90° - 135
Lưỡi cắt	2 x Ø550mm (Kim Cương cao cấp)
Tổng công suất	6,75Kw
Motor cắt	2 x 3Kw (Motor vuông Đặc Biệt)
Vòng quay Motor	2800r/min
Đầu máy	2 đầu máy đúc nguyên khối
Ray máy	Ray vuông toàn phần
Tách phôi	Tách phôi tự động
Thân máy	Thân hộp nguyên khối 10cm x 25cm
Hệ thống CNC	Đồng bộ PLC, Driver, Servo thương hiệu Xinje cao cấp
Hệ thống điện	Chint cao cấp. Có biến áp bảo vệ
Màn hình làm việc	CNC Xinje 10 inch có tiếng Việt
Công nghệ	"MEISHENG SMART": Cắt tự động cơ bản, Cắt siêu ngắn - siêu dài, Tự động in dữ liệu cắt
Công năng	Cắt nhôm hệ, nhôm công nghiệp, nhôm định hình
Khẩu độ cắt	Lmax= 7500mm; Lmin= 250mm - 360mm; Wmax=165mm; Hmax= 380mm
Kích thước	L=5,4M ; R=1,8M ; H=2,0M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY CẮT NHÔM 2 ĐẦU MEISHENG MS 550 THƯỚC ĐIỆN TỬ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: MCN2DMS550

Góc cắt	90° - 135
Lưỡi cắt	2 x Ø550mm (Kim Cương cao cấp)
Motor cắt	2 x 3Kw (Motor vuông Đặc Biệt)
Vòng quay Motor	2800r/min
Đầu máy	2 đầu máy đúc nguyên khối
Ray máy	Ray vuông toàn phần
Thân máy	Thân hộp nguyên khối 10cm x 25cm
Hệ thống điện	Chint cao cấp
Đo chiều cao nhôm	Thước điện tử MGT - 80
Hiển thị số đo cắt	Thước điện tử MGT - 80
Quản lý thông số	Máy in thông số cắt
Công năng	Cắt nhôm hệ, nhôm công nghiệp, nhôm định hình
Khẩu độ cắt	Lmax= 4100mm; Lmin= 360mm - 520mm; Wmax=165mm; Hmax= 380mm
Kích thước	L=5,4M ; R=1,8M ; H=2,0M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY PHAY ĐỔ NHÔM CNC 3+1 MEISHENG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: MPDNCNC

Công suất motor	3Kw
Vòng quay motor	2800 vòng/phút
Áp suất khí làm việc	0.5~0.8Mpa
Màn hình làm việc	Tự động CNC 10 inch, có tiếng Việt
Trục phay	3 trục
Hành trình phay	X:780mm /Y:100mm /Z:150mm
Lưỡi phay	1 lưỡi - 350mm
Motor di chuyển	Motor servo
Hệ thống điện	Chint
Chiều rộng bàn làm việc	380mm
Chiều sâu gia công ngang	80mm
Điện áp	380V
Công nghệ CNC	Phay tự động từ các mẫu tạo sẵn trên máy Tạo và cập nhập các mẫu phay đổ nhôm đơn giản
Bàn làm việc mở rộng	Có thể phay nhiều thanh nhôm cùng lúc
Công năng	Phay đổ nhôm hệ có gân bằng: Xingfa, Maxpro, nhôm Cầu,...
Kích thước	L=1.8M ; R=1.4M ; H=1.6M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY PHAY ĐỔ NHÔM CÓ CẮT ĐẦU MÒI MEISHENG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: MPDNCM

Công suất motor phay	3Kw
Vòng quay motor	2840 vòng/phút
Công suất Motor cắt	1,5Kw
Lưỡi cắt đầu mối	Φ305mm
Áp suất khí làm việc	0.5~0.8Mpa
Hệ thống điện	Chint, Delixi
Ray dẫn hướng	Ray vuông
Piston đẩy	Piston dầu chống giật
Tính năng	Thay dao nhanh + Cắt dao nhanh
Điện áp	380V
Công năng	Phay đổ nhôm hệ, có cắt đầu mối
Kích thước	L=1.5M ; R=0,73M ; H=1.04M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY KHOAN KHÓA NHÔM CNC

Máy khoan khóa nhôm được thiết kế để khoan chính xác khóa và chức năng của các phụ kiện phổ biến trên thị trường như: AG, Huy Hoàng, Kínlong, Sevendays, Roto, Hopo, Cmech...vv.

Máy có khả năng khoan lỗ trên các hệ nhôm Xingfa, Pma, Thủy lực, Maxpro, Hopo, Schuco và các dòng nhôm khác. Đặc biệt máy hỗ trợ khoan lỗ bản lề, lỗ ke góc và các chức năng liên quan đến nhôm nội thất, nhôm cánh kính, nhôm Slim. Thành phẩm khoan lỗ đẹp, chính xác và đồng nhất



MÁY KHOAN KHÓA NHÔM 2 ĐẦU CNC NGOẠI TUYẾN MEISHENG 3000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: MKKN2DCNCNTMS3000

Điện áp	380V
Vòng quay	18000r/min
Tổng công suất	9,25Kw
Motor khoan	2 motor - 2 mũi khoan
Công suất Motor khoan	2 x 3,5Kw
Điều khiển trục X/Y/Z	Motor Servo
Công suất Motor Servo	3 x 0.75Kw
Hành trình khoan	X:3000mm /Y:390mm / Z:390mm
Hệ thống điện	Driver, PLC, Servo, Biến tần cao cấp
Khoan mặt	Lật khoan 3 mặt
Màn hình làm việc	Màn hình ngoại tuyến công nghiệp 21 inch, có tiếng Việt. Truy cập các ứng dụng internet, có kết nối wifi, điều khiển từ xa...vv
Công nghệ	Công nghệ ngoại tuyến: "MEISHENG SMART" + Khoan tự động cơ bản. + Khoan tự động theo List (qua Usb, quét mã QR). + Khoan tự động theo file thiết kế từ AutoCAD. + Kết nối với các phần mềm sản xuất cửa nhôm hiện đại: ERP...vv.
Công năng	Khoan lỗ, phay khóa các hệ nhôm cửa + nội thất. Khoan lỗ nhôm định hình, nhôm công nghiệp.
Kích thước	L=4,1M; R=1,8M ; H=2,2M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY KHOAN KHÓA NHÔM 2 ĐẦU CNC MEISHENG MS 3000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: MKKN2DCNCMS3000

Tổng công suất	7,95Kw
Công suất Motor khoan	3,5Kw x 1 + 2.2Kw x 1
Motor	2 motor - 2 mũi khoan
Vòng quay motor	18000r/min
Điều khiển trục X/Y/Z	Động cơ Servo
Hành trình khoan	X: 3000mm
Lật mặt	Lật 3 mặt
Bảo vệ an toàn	Có chụp lên xuống tự động
Hệ thống điều khiển	Màn hình CNC 10 inch, có tiếng Việt
Hệ thống điện	Driver, PLC, Biến tần cao cấp
Công nghệ khoan	Chế độ khoan tự động từ các mẫu khóa tạo trực tiếp trên máy Tạo và cập nhập các mẫu khóa không giới hạn
Công năng	Khoan các loại khóa, các hệ nhôm cửa + nội thất Khoan lỗ nhôm định hình, nhôm công nghiệp
Có chế độ đẩy phôi tự động	Khoan hệ cửa nhôm chấn song
Điện áp	380V
Kích thước	L=4.1M; R=1.7M; H=1.9M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc



MÁY KHOAN KHÓA NHÔM 2 ĐẦU CNC MEISHENG MS 1500

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: MKKN2DCNCMS1500

Tổng công suất	7,95Kw
Công suất Motor khoan	3,5Kw x 1 + 2.2Kw x 1
Motor	2 motor - 2 mũi khoan
Vòng quay motor	18000r/min
Điều khiển trục X/Y/Z	Động cơ Servo
Hành trình khoan	X: 3000mm
Lật mặt	Lật 3 mặt
Bảo vệ an toàn	Có chụp lên xuống tự động
Hệ thống điều khiển	Màn hình CNC 10 inch, có tiếng Việt
Hệ thống điện	Driver, PLC, Biến tần cao cấp
Công nghệ khoan	Chế độ khoan tự động từ các mẫu khóa tạo trực tiếp trên máy Tạo và cập nhập các mẫu khóa không giới hạn
Công năng	Khoan các loại khóa, các hệ nhôm cửa + nội thất Khoan lỗ nhôm định hình, nhôm công nghiệp
Có chế độ đẩy phôi tự động	Khoan hệ cửa nhôm chấn song
Điện áp	380V
Kích thước	L=2.6M; R=1.6M; H=1.9M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc



MÁY ÉP GÓC NHÔM HẠNG NẶNG MEISHENG

Máy ép góc nhôm hạng nặng Meisheng là thiết bị ép góc hiện đại, mạnh mẽ và chuẩn xác cao dành cho sản xuất cửa nhôm chuyên nghiệp.

Với hệ thống điều khiển đơn giản và cấu trúc hạng nặng, máy mang đến lực ép mạnh đồng đều, đảm bảo khung cửa chắc chắn, chuẩn góc, thẩm mỹ cao trên mọi loại hệ nhôm. Thiết kế tối ưu giúp vận hành dễ dàng, tăng hiệu suất làm việc và giảm sai sót tay nghề, là lựa chọn lý tưởng cho xưởng nhôm muốn nâng tầm chất lượng sản phẩm và tăng năng suất sản xuất.

Máy ép góc nhôm Meisheng sử dụng để ép các nhôm hệ Xingfa, Maxpro, Hopo, Schuco, và các hệ nhôm cao cấp dày từ 1,4mm trở lên...vv



THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: MEGNHN

Điện áp	380V
Công suất Motor	3Kw
Áp suất	15Mpa
Thể tích thùng dầu	40L
Làm mát dầu thủy lực	Hệ thống kết làm mát
Cài đặt làm việc	Timer số
Trục dao ép	2 bên căn chỉnh độc lập
Chức năng	Ép góc cửa nhôm hệ
Kích thước	L=1,2M; R=1,1M ; H=1,25M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY UỐN VÒM NHÔM CNC NGOẠI TUYẾN 40 TẤN MEISHENG

Máy uốn vòm nhôm CNC Ngoại tuyến 40 tấn Meisheng là thiết bị gia công uốn cong nhôm công suất lớn, điều khiển CNC chính xác, chuyên dùng để tạo các đường vòm, cong nghệ thuật và hình dáng đặc biệt trên thanh nhôm cửa. Hệ thống điều khiển CNC thông minh cho phép nhập thông số bo cong theo kích thước thực tế, giúp máy tự động định hình đường uốn theo đúng bản vẽ, giảm tối đa sai số, phù hợp với những xưởng sản xuất cửa nhôm cao cấp và đa dạng mẫu mã. Đây là giải pháp tối ưu để mở rộng năng lực gia công và nâng tầm giá trị sản phẩm. Với lực uốn lên đến 40 tấn, máy dễ dàng uốn được các profile nhôm khó: Xingfa, Maxpro, Pma, Topal, Schuco, Hopo...vv. Đảm bảo vẫn giữ nguyên form, không bẹp mặt cắt và đảm bảo độ tròn đều.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: MUVNCNCNT40T

Màn hình làm việc	Màn hình ngoại tuyến công nghiệp 21 inch, có tiếng Việt. Hệ điều hành Windows 7, có kết nối wifi, điều khiển từ xa
Công nghệ	Công nghệ phần mềm uốn vòm chuyên dụng: + Uốn thủ công, tự động + Uốn theo file thiết kế từ AutoCAD (qua Usb)
Lực ép xi lanh thủy lực	40 tấn - Có kết làm mát dầu thủy lực
Tổng công suất động cơ	12.4Kw
Tốc độ trục chính	1-15r/min
Đường kính con lăn/khuôn tối đa	300mm
Đường kính trục con lăn	80 mm
Khoảng cách tâm bánh cố định	450 - 850 mm
Bán kính uốn tối thiểu	250mm
Phạm vi hồ sơ tối đa xử lý	Rộng 200mm - Cao 300mm
Chiều uốn	Uốn 2 chiều "Đi và về"
Mâm máy	Lớn 240mm - Nhỏ 200mm
Độ chính xác định vị trục Y	±0.02mm
Hành trình cấp liệu trục Y	0 - 220mm
Mô-men xoắn	9900N
Điện áp	380V
Công năng	Uốn vòm cong các hình C, U, O, Elip...vv
Hệ nhôm uốn	Xingfa, Pma, Topal, Maxpro, Schuco, Hopo, nhôm Cầu...vv
Kích thước	L=1.8M, R=1.5M, H=1.6M
Trọng lượng máy	Khoảng 1500 kg
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY UỐN VÒM NHÔM

Máy uốn vòm cửa nhôm Meisheng là thiết bị chuyên dùng để uốn cong thanh nhôm theo các đường vòm và kiểu dáng phức tạp, giúp tạo ra những mẫu cửa nghệ thuật, cửa vòm, cửa kiểu dáng đặc biệt với độ chính xác cao. Máy vận hành tự động, cấu trúc vững chắc và cơ chế uốn nhôm êm ái, không gây nứt vỡ bề mặt vật liệu. Nhờ đó, xưởng có thể mở rộng sản phẩm đa dạng hơn, đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ cao của khách hàng và nâng cao năng suất gia công cửa nhôm theo các kiểu dáng đặc thù.

MÁY UỐN VÒM NHÔM CNC 40 TẤN MEISHENG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: MUVNCNC40T

Lực ép xi lanh thủy lực	40 tấn - Có kết làm mát dầu thủy lực
Làm việc	Tự động CNC, có tiếng Việt. Dễ dàng sử dụng
Màn hình - PLC	Delta 10 inch
Tổng công suất động cơ	12.4Kw
Tốc độ con lăn	1-8r/min
Đường kính con lăn	80mm
Độ chính xác định vị bánh xe trên cùng	0.2mm
Bán kính uốn tối thiểu	300mm
Phạm vi hồ sơ tối đa xử lý	Rộng 150mm - Cao 200mm
Chiều uốn	Uốn 2 chiều "Đi và về"
Mâm máy	Lớn 240mm - Nhỏ 200mm
Điện áp	380V
Công năng	Uốn vòm cong các hình C, U, O...vv
Hệ nhôm uốn	Xingfa, Pma, Topal, Maxpro, Schuco, Hopo...vv
Kích thước	L=1.65M, R=1.25M, H=1.5M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc



MÁY UỐN VÒM NHÔM CNC 25 TẤN MEISHENG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: MUVNCNC25T

Lực ép xi lanh thủy lực	25 tấn - Có kết làm mát dầu thủy lực
Làm việc	Tự động CNC, có tiếng Việt. Dễ dàng sử dụng
Màn hình - PLC	Delta 10 inch
Tổng công suất động cơ	7Kw
Tốc độ con lăn	1-8r/min
Đường kính con lăn	80mm
Độ chính xác định vị bánh xe trên cùng	0.2mm
Bán kính uốn tối thiểu	250mm
Phạm vi hồ sơ tối đa xử lý	Rộng 150mm - Cao 150mm
Chiều uốn	Uốn 2 chiều "Đi và về"
Mâm máy	Lớn 200mm - Nhỏ 160mm
Điện áp	380V
Công năng	Uốn vòm cong các hình C, U, O...vv
Hệ nhôm uốn	Xingfa, Pma, Topal, Maxpro, Schuco, Hopo...vv
Kích thước	L=1.65M, R=1.25M, H=1.5M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc





MÁY CẮT NẠP NHÔM CNC & THƯỚC ĐO BLUETOOTH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn điện: 380V / 50Hz
Tổng công suất: 3Kw
Chiều cao cắt: Tối đa 100mm
Chiều dài cắt cài đặt: 180 ~ (2800 - 3000mm)
Góc cắt: 90°
Lưỡi cắt: Ø435mm
Kích thước tổng thể: 8000 x 920 x 1800mm
Trọng lượng: Khoảng 650kg

Làm việc tự động:
Ứng dụng công nghệ CNC kết nối Bluetooth



HỆ THỐNG ĐO CHIỀU DÀI BLUETOOTH CẮM TAY KHÔNG DÂY

Chỉ cần một nút bấm để truyền dữ liệu đo, tích hợp chức năng tự động bù trừ hao liệu, giúp đo chính xác và thuận tiện.
Tự động đẩy phôi, cắt nạp nhôm với nhiều quy cách và kích thước khác nhau



MÁY BƠM KEO CỬA NHÔM TỰ ĐỘNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Vị trí lắp đặt: Trong nhà
Nhiệt độ hoạt động: -15°C ~ 55°C
Điều kiện nguồn điện: 220V (± 10%) 50Hz
Tốc độ bơm keo bình thường: 7-12m/ phút
Thời gian thay keo mỗi máy: ≤ 120s
Keo silicon một thành phần chịu được thời tiết: Dung tích 1 thùng: ≥20L/ thùng
Công năng: Bơm keo cửa nhôm
Phạm vi gia công (3 loại): 1250 x 3700mm ; 1600 x 3750mm ; 1600 x 5500mm

Màn hình làm việc:
CNC Xinje 10 inch, có tiếng Việt



BƠM KEO TỰ ĐỘNG


- + Tự động cảm biến nhận biết kích thước cửa
- + Có thể bơm 2 vị trí (2 hàng cửa) và xếp chồng cửa lên
- + Lượng keo bơm đều và có thể điều chỉnh, tiết kiệm hơn 30%



MÁY SẢN XUẤT CỬA NHÔM FASTER

Trong bối cảnh thị trường cửa nhôm phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng máy móc và công nghệ hiện đại vào sản xuất đã trở thành yếu tố quyết định để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Máy sản xuất cửa nhôm FASTER là hệ thống thiết giải pháp bị công nghiệp chuyên dụng đồng bộ, được thiết kế để giúp xưởng sản xuất cửa nhôm chuẩn hóa quy trình, chính xác vượt trội và đạt hiệu suất cao nhất. Từ cắt nhôm, phay đổ, ép góc, khoan khóa, uốn vòm, và các sản phẩm khác...vv



CÔNG NGHỆ
HIỆN ĐẠI,
VẬN HÀNH
DỄ DÀNG

ĐỘ
CHÍNH XÁC &
HIỆU SUẤT
CAO

TỐI ƯU
NĂNG SUẤT
& CHI PHÍ

TÍNH ỔN ĐỊNH
& LÂU DÀI

CÓ KHẢ NĂNG
KẾT NỐI
VỚI PHẦN MỀM
SẢN XUẤT
CỬA NHÔM

MÁY CẮT NHÔM 2 ĐẦU **FASTER F9000 CNC LIMITED**



THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: MCN2DCNCF9000**

Góc cắt	45°-90°-135°
Lưỡi cắt	2 x Ø600mm (Kim cương cao cấp)
Tổng công suất	8,75Kw
Motor cắt	2 x 4Kw (Motor vuông lai Puly)
Vòng quay Motor	3000r/min
Đầu máy	2 đầu máy đúc nguyên khối
Ray máy	Ray vuông toàn phần
Tách phôi	Tách phôi tự động
Thân máy	Thân hộp nguyên khối 10cm x 30cm
Màn hình làm việc	Màn hình Samkoon 10 inch, có tiếng Việt
Motor di chuyển	AC Servo Motor 0,75Kw
Hệ thống điện	Schneider, Delta cao cấp
Công năng	Cắt nhôm hệ, nhôm công nghiệp, nhôm định hình
Công nghệ	Công nghệ tự động CNC: "FASTER SMART": Cắt tự động cơ bản, Cắt siêu ngắn - siêu dài, Tự động in dữ liệu cắt
Khẩu độ cắt	Lmax= 6900mm, Lmin= 100mm - 380mm, Wmax=210mm, Hmax= 355mm
Kích thước	L=6.0M, R=1.6M, H=2.0M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY CẮT NHÔM 2 ĐẦU **FASTER F9000 LIMITED**



THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: MCN2DF9000**

Góc cắt	45° - 90° - 135°
Lưỡi cắt	2 x Ø600mm (Kim cương cao cấp)
Motor cắt	2 x 4Kw (Motor vuông lai Puly)
Vòng quay motor	3000r/min
Đầu máy	2 đầu máy đúc nguyên khối
Ray máy	Ray vuông toàn phần
Tách phôi	Tách phôi tự động
Thân máy	Thân hộp nguyên khối 10cm x 30cm
Hệ thống điện	Schneider
Đo chiều cao nhôm	Thước điện tử Hopo
Hiển thị số đo cắt	Thước điện tử Hopo
Quản lý thông số	Máy in thông số cắt
Lấy kích thước cắt	Motor di chuyển
Công năng	Cắt nhôm hệ, nhôm công nghiệp, nhôm định hình
Khẩu độ cắt	Lmax= 4200mm, Lmin= 430mm - 520mm, Wmax=210mm, Hmax= 355mm
Kích thước	L=6.0M, R=1.6M, H=2.0M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY CẮT NHÔM 2 ĐẦU **FASTER F6000 CNC LIMITED**



THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: MCN2DCNCF6000**

Lưỡi cắt	2 x Ø550mm (Kim cương cao cấp)
Tổng công suất	8,75Kw
Motor cắt	2 x 4Kw (Motor vuông lai Puly)
Vòng quay Motor	3000r/min
Đầu máy	2 đầu máy đúc nguyên khối
Ray máy	Ray vuông toàn phần
Tách phôi	Tách phôi tự động
Thân máy	Thân hộp nguyên khối 10cm x 30cm
Màn hình làm việc	Màn hình Samkoon 10 inch, có tiếng Việt
Motor di chuyển	AC Servo Motor 0,75Kw
Hệ thống điện	Schneider, Delta cao cấp
Công năng	Cắt nhôm hệ, nhôm công nghiệp, nhôm định hình
Công nghệ	Công nghệ tự động CNC: "FASTER SMART": Cắt tự động cơ bản, Cắt siêu ngắn - siêu dài, Tự động in dữ liệu cắt
Khẩu độ cắt	Lmax= 6900mm, Lmin= 100mm - 380mm, Wmax=190mm, Hmax= 345mm
Kích thước	L=6.0M, R=1.6M, H=2.0M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY CẮT NHÔM 2 ĐẦU **FASTER F6000 LIMITED**



THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: MCN2DF6000**

Góc cắt	45° - 90° - 135°
Lưỡi cắt	2 x Ø550mm
Motor cắt	2 x 3Kw (Motor vuông lai Puly)
Vòng quay motor	2800r/min
Đầu máy	2 đầu máy đúc nguyên khối
Ray máy	Ray vuông toàn phần
Tách phôi	Tách phôi tự động
Thân máy	Thân hộp nguyên khối 10cm x 30cm
Hệ thống điện	Schneider
Đo chiều cao nhôm	Thước điện tử Hopo
Hiển thị số đo cắt	Thước điện tử Hopo
Quản lý thông số	Máy in thông số cắt
Công năng	Cắt nhôm hệ, nhôm công nghiệp, nhôm định hình
Khẩu độ cắt	Lmax= 3700mm, Lmin= 350mm - 520mm, Wmax=190mm, Hmax= 345mm
Kích thước	L=5.0M, R=1.6M, H=2.0M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY CẮT NHÔM 2 ĐẦU FASTER F5500 LIMITED



THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: MCN2DF5500

Góc cắt	45° - 90° - 135°
Lưỡi cắt	2 x Ø550mm
Motor cắt	2 x 3Kw (Motor vuông lai Puly)
Vòng quay motor	2800r/min
Đầu máy	2 đầu máy đúc nguyên khối
Ray máy	Ray vuông toàn phần
Tách phôi	Tách phôi tự động
Thân máy	Thân hộp nguyên khối 10cm x 30cm
Hệ thống điện	Schneider
Công năng	Cắt nhôm hệ, nhôm công nghiệp, nhôm định hình
Khẩu độ cắt	Lmax= 3700mm, Lmin= 350mm - 520mm
Kích thước	L=5.0M, R=1.6M, H=2.0M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY CẮT NHÔM 2 ĐẦU FASTER F99 LIMITED - TĐT



THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: MCN2DF99T

Góc cắt	45° - 90° - 135°
Lưỡi cắt	2 x Ø520mm
Motor cắt	2 x 3Kw (Motor lai Puly)
Vòng quay motor	2800r/min
Đầu máy	2 đầu máy đúc nguyên khối
Ray máy	Ray vuông toàn phần
Tách phôi	Tách phôi tự động
Thân máy	Thân thép hộp 2 tầng
Hệ thống điện	Delixi
Đo chiều cao nhôm	Thước điện tử Hopo
Hiển thị số đo cắt	Thước điện tử Hopo
Quản lý thông số	Máy in thông số cắt
Công năng	Cắt nhôm hệ, nhôm công nghiệp, nhôm định hình
Khẩu độ cắt	Lmax= 3700mm, Lmin= 350mm - 520mm
Kích thước	L=5.0M, R=1.6M, H=2.0M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY PHAY ĐỔ NHÔM

Máy phay đầu đổ nhôm Faster là thiết bị chuyên dùng để phay chia thanh đổ, giúp các thanh đổ liên kết khớp chính xác với khung bao và thanh đứng. Máy gia công chuẩn biên dạng theo từng hệ nhôm, đảm bảo mối ghép kín khít, chắc chắn và thẩm mỹ cao. Với kết cấu vững chắc, dao phay sắc bén và vận hành ổn định, máy giúp rút ngắn thời gian gia công, giảm phụ thuộc tay nghề thợ và nâng cao độ đồng bộ trong sản xuất cửa nhôm chuyên nghiệp

MÁY PHAY ĐỔ NHÔM THAY DAO NHANH FASTER - LIMITED

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: FMPDNTDN

Công suất	3Kw
Vòng quay motor	2840r/min
Ray dẫn hướng Motor	Ray vuông - Có bơm dầu
Piston đẩy	Có Piston dầu chống giật
Tính năng	Thay dao nhanh/ Cẩn dao nhanh
Chức năng	Phay đổ nhôm hệ
Hệ thống điện	Hệ thống điện cao cấp
Điện áp	380V hoặc 220V
Kích thước	L=1.05M; R=0.55M; H=1.1M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY PHAY ĐỔ NHÔM THAY DAO NHANH FASTER - PREMIUM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: MPDNTDN

Công suất	3Kw
Vòng quay motor	2840r/min
Piston đẩy	Có Piston dầu chống giật
Tính năng	Thay dao nhanh/ Cẩn dao nhanh
Chức năng	Phay đổ nhôm hệ
Hệ thống điện	Hệ thống điện cao cấp
Điện áp	380V hoặc 220V
Kích thước	L=1.0M, R=0.6M, H=1.2M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY KHOAN KHOÁ NHÔM

MÁY ÉP GÓC NHÔM CNC FASTER



THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: FMEGNCNC

Bảng điều khiển	Màn hình CNC, có tiếng Việt
Cài đặt ép góc nhôm	Chọn trên màn hình CNC
Công suất	2.2Kw
Thùng dầu	20L. Có hệ thống kết làm mát dầu thủy lực
Trục dao ép	Ổn định, không phải thay dao (Cùng ke và hệ ép)
Chức năng	Ép góc nhôm hệ (Ép cửa đi + cửa sổ), từ 1.4mm trở lên
Kích thước	L=1.1M ; R=1.0M ; H=1.1M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY ÉP GÓC NHÔM KỸ THUẬT SỐ FASTER



THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: FMEGNKTS

Cài đặt làm việc	Timer kỹ thuật số 6 đồng hồ
Công suất	2.2Kw
Thùng dầu	20L. Có hệ thống kết làm mát dầu thủy lực
Trục dao ép	Ổn định, không phải thay dao (Cùng ke và hệ ép)
Chức năng	Ép góc nhôm hệ (Ép cửa đi + cửa sổ), từ 1.4mm trở lên
Kích thước	L=1.1M ; R=1.0M ; H=1.1M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc



MÁY KHOAN KHÓA NHÔM 2 ĐẦU CNC FASTER 3000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: FMKKN2DCNC3000

Công suất	2 x 2.2Kw
Motor khoan	2 motor - 2 mũi khoan
Vòng quay motor	18000r/min
Điều khiển trục X/Y/Z	Motor Servo
Hành trình khoan	2200mm - Lật 3 mặt
Màn hình làm việc	Màn hình CNC 7 inch, có tiếng Việt
Hệ thống điện	Driver, PLC, Biến tần cao cấp
Công nghệ khoan	Tự động từ các mẫu khóa tạo trực tiếp trên máy Tạo và cập nhập các mẫu khóa không giới hạn
Công năng	Khoan các loại khóa, các hệ nhôm cửa + nội thất. Khoan lỗ nhôm định hình, nhôm công nghiệp
Có chế độ đẩy phôi tự động	Khoan hệ cửa nhôm chấn song
Kích thước	L=3.0M ; R=1.6M ; H=1.8M
Xuất xứ	Xuất xứ: Nhập khẩu Trung Quốc



MÁY KHOAN KHÓA NHÔM 2 ĐẦU CNC FASTER 1700

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: MKKN2DFCNC1700

Công suất Motor khoan	2 x 2.2Kw
Motor	2 motor - 2 mũi khoan
Vòng quay motor	18000r/min
Điều khiển trục X/Y/Z	Động cơ Step
Lật mặt	Lật 3 mặt
Hành trình khoan	Hành trình khoan: 1100mm
Hệ thống điều khiển	Màn hình CNC 7 inch, có tiếng Việt
Hệ thống điện	Driver, PLC, Biến tần cao cấp
Công nghệ khoan	Tự động từ các mẫu khóa tạo trực tiếp trên máy. Tạo và cập nhập các mẫu khóa không giới hạn
Công năng	Khoan các loại khóa, các hệ nhôm cửa + nội thất. Khoan lỗ nhôm định hình, nhôm công nghiệp
Có chế độ đẩy phôi tự động	Khoan hệ cửa nhôm chấn song
Điện áp	380V
Kích thước	L=1.8M; R=1.6M; H=2.0M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc



MÁY KHOAN KHÓA NHÔM 1 ĐẦU CNC FASTER 1200

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: MKKN1DFCNC1200

Công suất Motor khoan	2.2Kw
Vòng quay motor	18000r/min
Điều khiển trục X/Y/Z	Động cơ Step
Lật mặt	Lật 3 mặt
Hành trình khoan	700mm
Hệ thống điều khiển	Màn hình CNC 7 inch, có tiếng Việt
Hệ thống điện	Driver, PLC, Biến tần cao cấp
Công nghệ khoan	Tự động từ các mẫu khóa tạo trực tiếp trên máy. Tạo và cập nhập các mẫu khóa không giới hạn
Công năng	Khoan các loại khóa, các hệ nhôm cửa. Khoan lỗ nhôm định hình, nhôm công nghiệp
Có chế độ đẩy phôi tự động	Khoan hệ cửa nhôm chấn song
Điện áp	380V
Kích thước	L=1.3M; R=1.3M; H=2.0M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY ĐỘT DẬP NHÔM

Máy đột dập cửa nhôm là thiết bị chuyên dùng để đột lỗ bắt ke góc, lỗ thoát nước và các lỗ kỹ thuật khác trên thanh nhôm một cách nhanh chóng và chính xác. Máy hoạt động bằng hệ thống khí nén hoặc thủy lực, cho lực đột mạnh, dứt khoát, tạo lỗ sắc nét, không ba vía và không làm biến dạng thanh nhôm.



MÁY ĐỘT DẬP KHÓA NHÔM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chức năng:
+ Đột khóa nhôm hệ (Xingfa, Pma...vv)
+ Đột ke góc và các chức năng nhôm hệ (Xingfa, Pma...vv)
Dao đột được tôi luyện chắc chắn, có độ bền cực cao
Số dao đột: 7 dao, 13 dao, 37 dao...vv
Dạng đột: Bằng hơi hoặc thủy lực



MÁY ĐỘT DẬP NHÔM XINGFA, NHÔM 55 VÁT CẠNH, NHÔM THỦY LỰC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chức năng:
Đột ke góc (ke nháy hoặc vịnh cừu), thoát nước và các chức năng nhôm hệ (Xingfa, 55 vát cạnh, thủy lực...vv)
Dao đột được tôi luyện chắc chắn, có độ bền cực cao
Các dao được lắp định vị bằng ốc lục giác, dễ dàng thay thế
Số dao đột: 9 dao, 16 dao, 22 dao, 31 dao, 37 dao...vv
Dạng đột: Bằng hơi, có bàn đạp



MÁY ĐỘT DẬP NHÔM XINGFA, NHÔM 55 VÁT CẠNH, NHÔM CÒ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chức năng:
Đột ke góc (ke nháy hoặc vịnh cừu), thoát nước và các chức năng nhôm hệ (Xingfa; 55 vát cạnh; nhôm cò 500, 700, 1000...vv)
Dao đột được tôi luyện chắc chắn, có độ bền cực cao
Các dao được lắp định vị bằng ốc lục giác, dễ dàng thay thế
Số dao đột: 24 dao, 37 dao...vv
Dạng đột: Bằng hơi, có bàn đạp

MÁY NÉN KHÍ

MÁY NÉN KHÍ 200L - 4HP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: MNK200L-4HP



Điện áp	380V hoặc 220V
Công suất	4HP (~3Kw)
Dung tích bình khí	200 lít
Áp suất	6 – 8 (bar ~ kg/cm2)
Lưu lượng khí	465 lít/phút
Thời gian nén đầy bình	~ 2 phút
Cấu tạo máy	Có dầu, Piston, dây đai
Số lượng đầu nén	1 đầu nén
Số lượng moto	1 moto
Số piston (xi lanh)	3 piston (xi lanh)
Cấp máy nén khí	1 cấp



MÁY NÉN KHÍ 300L - 4HP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: MNK300L-4HP

Công suất	4HP
Dung tích bình khí	300 lít
Áp lực	8 Bar
Điện áp	380V
Cấu tạo máy	Có dầu, Piston, dây đai
Số piston (xi lanh)	3 piston (xi lanh)
Cấp máy nén khí	1 cấp
Tốc độ	2800 R.P.M
Lưu lượng	600L/Min



MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: TPM-10HP

Công suất	7.5 Kw
Lưu lượng	1.1 m3/Phút
Áp lực	0.8 Mpa
Cân nặng	195 Kg
Kích thước	800x700x930 mm

MÁY SẢN XUẤT NHÔM NỘI THẤT

MÁY CẮT NHÔM NỘI THẤT 1 ĐẦU NÂNG HẠ LƯỚI FASTER



THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: MCNNT1DNHL	
Góc cắt	45° – 90°
Lưỡi cắt	Φ305mm
Công suất	1.5Kw
Vòng quay motor	5000r/min
Motor	Motor vuông cao cấp
Nâng hạ	Nâng hạ lưới bằng Piston
Chức năng:	Cắt nhôm nội thất, Cắt tay suốt cánh kính
Điện áp	380V hoặc 220V
Khẩu độ cắt	Wmax=180mm, Hmax= 80mm
Kích thước	L=0.7M; R=0.7M; H=1.2M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc



MÁY DÁN FILM KÍNH 850 - 1300

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: MDFK	
Công suất	0.2Kw
Điện áp	220V
Khổ kính dán	850mm - 1300mm
Hành trình	2 chiều
Tốc độ	Điều chỉnh được
Chức năng	Dán phim, decal lên kính nội thất
Điện áp	220V
Kích thước	L=1.2M ; R=1.2M ; H=1M
Xuất xứ	Nhập khẩu 100%

MÁY CẮT NHÔM NỘI THẤT 4 ĐẦU FASTER



THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: MCNNT4D	
Lưỡi cắt	4 lưỡi cắt (Gồm 2 lưỡi Φ355mm và 2 lưỡi Φ255mm)
Công suất	2 x 2.2Kw + 2 x 0.37Kw
Motor	4 motor
Vòng quay motor	2840r/min
Áp suất hơi	0.5 – 0.8MPa
Chức năng	Cắt nhôm nội thất
Điện áp	380V hoặc 220V
Khẩu độ cắt	Lmax= 3000mm, Lmin= 100mm
Kích thước	L=1M, R=1.2M, H=1.5M
Xuất xứ	Nhập khẩu 100%



MÁY ĐỘT DẬP NHÔM NỘI THẤT FASTER

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: MDDNNT	
Số dao:	14 dao
Đũa lỗ:	Motor và 4 đầu đũa để đũa lỗ bắt vít âm
Motor :	300W - Có điều chỉnh tốc độ vòng quay
Chức năng:	
	+ Đột dập nhôm nội thất cánh kính
	+ Đột lỗ bản lề, lỗ ke góc
	+ Tạo ra thành phẩm đẹp & chuẩn xác
Đũa đột dập tối luyện	chắc chắn, có độ bền cực cao
Các dao được lắp định vị	bằng ốc lục giác, dễ thay thế
Chế độ làm việc:	
	+ Đột lỗ bằng hơi - sử dụng bàn đập
	+ Dao lỗ bằng Motor - sử dụng điện
Điện áp:	220V

MÁY SẢN XUẤT PHỤ KIỆN SOLAR

Trong bối cảnh ngành năng lượng mặt trời phát triển mạnh, kéo theo nhu cầu ngày càng cao về rail nhôm, giá đỡ, bracket, kẹp và các linh kiện lắp đặt. Xu hướng tự động hóa, nâng cao năng suất và nội địa hóa sản xuất đang thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư máy móc, dây chuyền chuyên dụng, mở ra thị trường giàu tiềm năng cho máy gia công và dây chuyền sản xuất phụ kiện Solar



MÁY CẮT KHOAN TARO PHỤ KIỆN SOLAR

Thông số kỹ thuật
Làm việc tự động CNC: Cài đặt thông số tự động sản xuất
Hệ thống CNC:
Đồng bộ Plc, Driver, Servo, màn hình thương hiệu Xian Kong cao cấp
Công suất: 16KW
Lưỡi cắt: Ø255x2.5mm
Điện áp: 380V
Chức năng: Sản xuất phụ kiện đai ốc, gia công kẹp giữa, kẹp biên, con trượt và thanh nối rail...vv
Quy trình chức năng: Cấp phối tự động > Khoan lỗ > Vát mép > Taro ren > Cắt
Chủng loại: 1 đường và 2 đường



MÁY CẮT KHOAN TARO PHỤ KIỆN SOLAR

Thông số kỹ thuật
Làm việc tự động CNC: Cài đặt thông số tự động sản xuất
Công suất: 10Kw
Điện áp: 380V
Phạm vi gia công: 80 - 100mm
Chức năng: Sản xuất phụ kiện thành phẩm chân L
Quy trình chức năng: Linh kiện quang điện hợp kim nhôm > Cấp phối tự động > Đốt lỗ (Tạo lỗ) > Cắt đứt
Chủng loại: 1 đường, 2 đường, 5 đường

MÁY HÀN CỬA NHÔM LASER MẶT CN SHIELD - HG2

Ứng dụng: Hàn góc cửa nhôm tự động CNC, tạo ra thành phẩm cửa nhôm đẹp & chuẩn xác.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: SHIELD - HG2

Công suất	10Kw
Chức năng	Hàn Laser 3 mặt
Chế độ làm việc	Tự động CNC
Đường kính dây hàn	1.0/1.2mm
Loại dây hàn	Hợp kim nhôm silic
Loại cấp dây	Dây đẩy
Tốc độ dòng khí	10~20L/phút
Khí bảo vệ	Hydro nguyên chất 99,00%
Điện áp	380V
Kích thước	L=1.0M ; R=1.3M ; H=1.9M
Xuất xứ	Nhập khẩu 100%



PHỤ KIỆN NHẬP KHẨU CHUẨN HÀNG ĐẦU CHO MÁY NHÔM

KLIX là thương hiệu phụ kiện chất lượng cao. Phục vụ: Từ lưỡi cắt, dao phay, mũi khoan, dầu làm mát, motor, biến tần, linh kiện điện, cho tới hệ thống piston khí nén xilanh, phụ kiện tiêu hao và các dịch vụ bảo trì. Chúng tôi hiểu rằng, sự ổn định và chất lượng của từng phụ kiện quyết định trực tiếp đến tiến độ, chi phí và uy tín của sản phẩm cuối cùng. Vì thế, Klix không chỉ bán sản phẩm - chúng tôi mang đến giải pháp toàn diện.

TẠI SAO CHỌN MUA PHỤ KIỆN MÁY NHÔM KLIX

- ✓ **HÀNG NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG CAO CẤP**
- ✓ **ĐỘ BỀN VƯỢT TRỘI - HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH LÂU DÀI**
- ✓ **CHÍNH XÁC CAO - GIỮ CHUẨN TỪNG MILIMET**
- ✓ **TỐI ƯU HIỆU SUẤT - GIẢM THỜI GIAN DỪNG MÁY**
- ✓ **HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU - BẢO HÀNH RÕ RÀNG**




LƯỠI CẮT NHÔM KIM CƯƠNG Ø 600 KLIX

Mã sản phẩm: LCNKC600
Thông số kỹ thuật: Ø600mm x 140T
Xuất xứ: Nhập khẩu 100%

LƯỠI CẮT NHÔM KLIX KIM CƯƠNG CAO CẤP

- Cắt nhôm chính xác cao hơn.
- Bề mặt cắt đẹp hơn, ít bị ba vĩa.
- Mài mòn chậm, giảm được chi phí đầu tư lâu dài.
- Có lớp mạ Kim cương nhân tạo PCD trên đầu me lưỡi.
- Độ bền của lưỡi dài hơn, gấp 8 lần so với lưỡi hợp kim.
- Răng lưỡi kim cương sử dụng tia lửa điện để ăn mòn dư lượng.
- Thời gian sản xuất 1 lưỡi kim cương kéo dài gấp 8 lần lưỡi hợp kim.
- Cắt các vật liệu nhôm, đặc biệt là nhôm cứng như nhôm Châu Âu.



LƯỠI CẮT NHÔM KIM CƯƠNG Ø 550 KLIX

Mã sản phẩm: LCNKC550
Thông số kỹ thuật: Ø550mm x 140T
Xuất xứ: Nhập khẩu 100%



LƯỠI CẮT NHÔM KIM CƯƠNG Ø 520 KLIX

Mã sản phẩm: LCNKC520
Thông số kỹ thuật: Ø520mm x 120T
Xuất xứ: Nhập khẩu 100%



LƯỠI CẮT NHÔM KIM CƯƠNG Ø 500 KLIX

Mã sản phẩm: LCNKC500
Thông số kỹ thuật: Ø500mm x 120T
Xuất xứ: Nhập khẩu 100%



LƯỠI CẮT NHÔM KIM CƯƠNG Ø 450 KLIX

Mã sản phẩm: LCNKC450
Thông số kỹ thuật: Ø450mm x 120T
Xuất xứ: Nhập khẩu 100%

LƯỚI CẮT NHÔM HỢP KIM KLIX & WAGEN CAO CẤP

- Cắt nhôm chính xác cao hơn.
- Bề mặt cắt đẹp, ít bị ba vĩa.
- Mài mòn chậm, giảm được chi phí đầu tư lâu dài.
- Thành phần chính của lưới hợp kim là Cobalt (Cacbua vonfram).
- Sử dụng đá mài kim cương để mài răng.
- Cắt các vật liệu nhôm trên thị trường.

CÁC DÒNG LƯỚI CẮT NHÔM Ø205, 255, 305, 355, 400, 420, 450, 500, 520, 550, 600...VV



DAO PHAY ĐỔ NHÔM

Genma cung cấp các loại dao phay đổ nhôm hệ: Xingfa, Topal, Maxpro, Pma...vv
Dao vào me được tôi luyện cao cấp, đảm bảo thành phẩm phay đổ nhôm đẹp và chuẩn xác.





NỒI HƠI MÁY ĐỘT
DẬP NHÔM



MŨI KHOAN KHÓA NHÔM
Ø5, 6, 8, 10,...



PISTON KẸP PHÔI NHÔM
CHỐNG VẮNG DC



CỐC LỌC KHÍ



MOTOR VUÔNG
MÁY CẮT NHÔM 3.0KW



VAN ĐIỆN TỬ



DẦU LÀM MÁT 20L



DẦU LÀM MÁT 5L



PISTON DẦU &
KHÍ MÁY CẮT NHÔM

MỘT SỐ DỰ ÁN LẮP ĐẶT & BÀN GIAO MÁY

Trải qua nhiều năm kinh nghiệm hoạt động, Genma tự hào là đối tác Uy tín - Tin Cậy - Chất Lượng với hàng nghìn khách hàng trên cả nước.

Các công ty hàng đầu đang sử dụng Trạm gia công nhôm trung tâm Kaiyue như: CAG, Việt Hồng, Toàn Phát Windows, Mega Glass, Max Window Việt Nam...vv


Các công ty hàng đầu đang sử dụng các sản phẩm máy sản xuất cửa nhôm như: CPM, Sinh Nam, Kai, Mai Anh, Sapa Bến Thành, Thiên Lộc Phúc, Mirai, nhà máy nhôm CNW, nhà máy nhôm Việt Ý...vv



DỰ ÁN LẮP ĐẶT TRẠM GIA CÔNG NHÔM TRUNG TÂM KAIYUE K7000 SUPER + ROBOT GẮP NHÔM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MẶT DỰNG CAG



DỰ ÁN LẮP ĐẶT TRẠM GIA CÔNG NHÔM TRUNG TÂM KAIUE K7000+ TẠI NHÀ MÁY TOÀN PHÁT WINDOWS



DỰ ÁN LẮP ĐẶT TRẠM GIA CÔNG NHÔM TRUNG TÂM KAIYUE K7000 TẠI MEGA GLASS & MAX WINDOW VIỆT NAM



HÌNH ẢNH GENMA TẠI TRIỂN LÃM VIETBUILD HÀ NỘI

HÌNH ẢNH GENMA TẠI TRIỂN LÃM VIETBUILD HỒ CHÍ MINH



MỘT SỐ DỰ ÁN LẮP ĐẶT & BÀN GIAO MÁY



 DỰ ÁN CÔNG TY VIỆT HÙNG:
DÀN MEISHENG MS 600 CNC NGOẠI TUYẾN

MỘT SỐ DỰ ÁN LẮP ĐẶT & BÀN GIAO MÁY



 DỰ ÁN ANH HIẾN - ĐẮK NÔNG:
MEISHENG MS 600 CNC NGOẠI TUYẾN



 DỰ ÁN CÔNG TY KAI:
MEISHENG MS 600 + KHOAN KHÓA NHÔM
MEISHENG CNC NGOẠI TUYẾN



 DỰ ÁN CÔNG TY CPM:
DÀN MÁY MEISHENG MS 550 CNC NGOẠI TUYẾN




 DỰ ÁN CÔNG TY NỘI THẤT VIỆT LONG - HÀ NỘI:
DÀN MÁY MEISHENG MS 600 CNC
NGOẠI TUYẾN "5 MÁY"



 DỰ ÁN CÔNG TY MIRAI - BÌNH THUẬN:
DÀN MÁY MEISHENG MS 600 CNC NGOẠI TUYẾN
"5 MÁY"



 DỰ ÁN CÔNG TY SAPA BẾN THÀNH:
MEISHENG MS 600 CNC NGOẠI TUYẾN



 DỰ ÁN ANH NHÂN - BẠC LIÊU:
MEISHENG MS 550 CNC



 DỰ ÁN CÔNG TY NAM DỪNG - TP HỒ CHÍ MINH:
DÀN MÁY MEISHENG MS 600 CNC NGOẠI TUYẾN
"6 MÁY"



 DỰ ÁN CÔNG TY XÂY DỰNG TIẾN LẬP - THÁI BÌNH:
DÀN MÁY MEISHENG MS 600 CNC NGOẠI TUYẾN
"5 MÁY"

MỘT SỐ DỰ ÁN LẮP ĐẶT & BÀN GIAO MÁY



 DỰ ÁN CÔNG TY ĐỨC ANH - HÀ NAM:
DÀN MÁY FASTER F9000 CNC NGOẠI TUYẾN



 DỰ ÁN LẮP ĐẶT MÁY TẠI ÚC



 DỰ ÁN NHÀ MÁY NHÔM VIỆT Ý:
MÁY KHOAN KHÓA NHÔM FASTER CNC 3000



 DỰ ÁN LẮP ĐẶT MÁY UỐN VÒNG NHÔM 40 TẤN



 DỰ ÁN LẮP ĐẶT
MÁY UỐN VÒNG NHÔM CNC NGOẠI TUYẾN
40 TẤN MEISHENG

MỘT SỐ DỰ ÁN LẮP ĐẶT & BÀN GIAO MÁY



 DỰ ÁN MINH TÂM - TÂY NINH:
MÁY CẮT NHÔM 2 ĐẦU CNC NGOẠI TUYẾN MEISHENG MS 550



 DỰ ÁN NHÔM SẮT DUY PHƯƠNG - PHÚ YÊN:
MÁY CẮT NHÔM 2 ĐẦU CNC NGOẠI TUYẾN
MEISHENG MS 550



 DỰ ÁN ANH LẬP - PHÚ QUỐC:
MÁY CẮT NHÔM 2 ĐẦU MEISHENG MS 550



 DỰ ÁN ANH VƯƠNG - LÂM ĐỒNG:
MÁY CẮT KE



 DỰ ÁN NHÀ MÁY NHÔM VIỆT HÀN:
COMBO MÁY SẢN XUẤT PHỤ KIỆN SOLAR



LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG

khi hợp tác cùng Genma



GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN & ĐỒNG BỘ

Công nghệ - Máy móc - Phụ kiện
Phần mềm sản xuất cửa nhôm



TƯ VẤN GIẢI PHÁP

Phù hợp với quy mô và tài chính của xưởng



ĐÀO TẠO & CHUYỂN GIAO

Chỉ tiết và bài bản bởi đội ngũ lành nghề



BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Sửa chữa nhanh chóng và chuyên nghiệp



PHỤ KIỆN THAY THẾ CHÍNH HÃNG

Đảm bảo hoạt động liên tục



HỖ TRỢ MARKETING XƯỞNG

Miễn phí bộ nhận diện xưởng nhôm
chuyên nghiệp



ĐỒNG HÀNH LÂU DÀI

Cùng quý khách hàng đi đến sự thành công

LỜI KẾT

Với sứ mệnh đem đến những giải pháp công nghệ tiên tiến và cam kết chất lượng vượt trội, Genma tự hào đồng hành cùng Quý vị trên hành trình phát triển bền vững và thành công. Chúng tôi không ngừng nâng cao dịch vụ, mở rộng danh mục sản phẩm và hoàn thiện để đáp ứng mọi nhu cầu trong ngành công nghiệp hiện đại. Đồng thời sẵn sàng lắng nghe và cải tiến tạo nên giá trị bền vững, hiệu quả cho Quý Khách hàng.

Rất mong có cơ hội đồng hành cùng Quý Khách hàng và Đối tác trên con đường chinh phục những thành công mới, lớn hơn và bền vững hơn.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe, thành công, thịnh vượng!





CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU GENMA

Website: genma.com.vn

Email: genma.com.vn@gmail.com

MIỀN BẮC:

Hotline: 08 1800 9988

Địa chỉ: Km19, Quốc lộ 6, P. Chương Mỹ, Tp. Hà Nội (gần Bến xe Yên Nghĩa)

MIỀN NAM:

Hotline: 08 1800 9966

Địa chỉ: 621 Xa lộ Hà Nội, P. Linh Xuân, Tp. Hồ Chí Minh (gần Khu công nghệ cao)