GENMA®

NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

MÁY SẢN XUẤT CỬA NHÔM HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

KAIYUE MEISHENG® 美生智能 FASTER® Changfeng Windows KLIX®

MỤC LỤC

THƯ NGỎ 03

GIỚI THIỆU VỀ GENMA 04

CHỨNG NHẬN VÀ THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC 07

HỆ SINH THÁI CỦA GENMA 08

6 LÝ DO TẠI SAO CHỌN GENMA 09

DANH MỤC SẢN PHẨM 10

1. Phần mềm sản xuất cửa nhôm Changfeng Windows "Trường Phong"

2. Trạm gia công nhôm trung tâm Kaiyue

3. Máy sản xuất cửa nhôm Meisheng nội địa Trung Quốc

4. Máy sản xuất cửa nhôm Faster cao cấp

5. Máy sản xuất nhôm nội thất

6. Máy sản xuất phụ kiện Solar

7. Máy hàn cửa nhôm Laser

8. Phụ kiện máy nhôm Klix

DỰ ÁN SETUP VÀ BÀN GIAO MÁY 50

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG KHI HỢP TÁC CÙNG GENMA 60

LỜI KẾT 61

Thư ngỏ

Kính gửi Quý Khách hàng và Đối tác,

Trước hết, Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Genma xin gửi đến Quý Khách hàng, Quý Đối tác lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc. Sự tin tưởng và đồng hành của Quý vị chính là động lực để chúng tôi không ngừng đổi mới, phát triển cũng như hoàn thiện mình hơn mỗi ngày.

Tại Genma, chúng tôi tự hào mang đến những giải pháp công nghệ tiên tiến, thiết kế thông minh để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của ngành công nghiệp hiện đại. Đặc biệt bằng việc được xây dựng dựa trên nền tảng "Uy tín - Chất lượng" mỗi sản phẩm Genma cung cấp không chỉ là cam kết về chất lượng mà còn là sự tận tâm phục vụ, đồng hành cùng Quý Khách hàng trong từng bước phát triển.

Cuốn Catalogue này là tổng hợp những sản phẩm và giải pháp hàng đầu mà chúng tôi tự hào đem đến cho bạn. Với hệ thống sản phẩm đa dạng, từ các thiết bị công nghiệp hiện đại, phụ tùng thay thế đạt chuẩn, đến các dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp,... Genma tự tin rằng sẽ là người bạn sát cánh đáng tin cậy, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu suất và nâng cao năng suất sản xuất.

Chúng tôi hy vọng rằng thông qua Catalogue này, Quý Khách hàng sẽ tìm thấy những sản phẩm và giải pháp phù hợp, góp phần mang lại sự phát triển bền vững, hiệu quả cho doanh nghiệp của mình.

Xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng và Đối tác vì sự quan tâm và ủng hộ. Kính chúc Quý Khách hàng và Đối tác dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Genma
Trân trọng !

GIỚI THIỆU VỀ GENMA

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trong xu thế phát triển của ngành sản xuất nhôm kính, công nghệ tiên tiến và tự động hóa đóng vai trò chủ chốt trong việc nâng cao độ bền, tính thẩm mỹ cũng như tối ưu chi phí sản xuất. Nắm bắt cơ hội này, Genma tiên phong cung cấp những giải pháp công nghệ vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp trong và ngoài nước nâng cao hiệu quả sản xuất.

Với 8 năm hoạt động và phát triển, Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Genma ngày càng khẳng định được vị thế là một trong những nhà cung cấp thiết bị công nghiệp uy tín tại Việt Nam. Trải qua nhiều năm, Genma không ngừng đổi mới mở rộng, cam kết mang đến những sản phẩm - dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của ngành công nghiệp.

Với vai trò là đối tác tin cậy, Genma đã và đang góp phần không nhỏ vào việc hiện đại hóa ngành nhôm kính tại Việt Nam. Trong tương lai, Genma tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa về công nghệ tối ưu hóa sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng danh mục sản phẩm. Phấn đấu trở thành nhà cung cấp giải pháp công nghiệp hàng đầu, đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam trên con đường phát triển bền vững và vươn tầm quốc tế.

2. SỨ MỆNH & GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA DOANH NGHIỆP

SỨ MỆNH

Sứ mệnh hàng đầu của Genma là cung cấp giải pháp công nghệ máy sản xuất cửa nhôm - Máy cơ khí toàn diện, hiệu quả và bền vững. Genma cam kết không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, từ đó phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao năng suất lao động.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- **CHẤT LƯỢNG:** "Chất Lượng Là Sứ Mệnh" là tiêu chí hàng đầu. Genma luôn đảm bảo mỗi sản phẩm máy móc đều đạt chuẩn chất lượng cao nhất trước khi đến tay khách hàng.
- **UY TÍN:** Uy tín của Genma được xây dựng từ sự tận tâm và trách nhiệm trong mỗi dự án, từ việc tư vấn cho đến hậu mãi sau bán hàng. Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.
- **SÁNG TẠO:** Genma không ngừng nghiên cứu và phát triển để mang đến khách hàng những sản phẩm tiên tiến nhất.
- **PHỤC VỤ TẬN TÂM:** Đội ngũ nhân viên của Genma luôn lắng nghe và đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tận tâm nhất, để khách hàng cảm thấy hài lòng và tin tưởng.

Genma tin rằng, thông qua việc duy trì và phát triển những giá trị cốt lõi này, Genma sẽ không chỉ làm hài lòng khách hàng mà còn góp phần vào sự phát triển và cùng quý khách hàng đi đến sự thành công !

3. CAM KẾT CHẤT LƯỢNG VÀ DỊCH VỤ

- **SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG:** Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng bởi Genma Việt Nam, đem đến cho khách hàng những sản phẩm tâm huyết và chất lượng nhất.
- **BẢO HÀNH VÀNG:** Tất cả sản phẩm chính hãng của Genma nhập khẩu & phân phối đều được áp dụng chính sách bảo hành vàng lên tới 36 tháng.
- **DỊCH VỤ ĐA DẠNG:** Chúng tôi tối ưu hóa lợi ích của khách hàng và cung cấp nhiều dịch vụ bao gồm sửa chữa, bảo dưỡng, tư vấn lắp đặt, Setup...
- **CHẾ ĐỘ HẬU MÃI:** Chế độ hậu mãi tốt nhất với đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề sẵn sàng tư vấn và bảo hành ở khắp mọi miền Tổ Quốc.

4. QUY MÔ HOẠT ĐỘNG

Genma hợp tác với các nhà sản xuất hàng đầu để đảm bảo mỗi sản phẩm đều đạt chuẩn, dễ sử dụng, dễ ứng dụng trước khi đến tay khách hàng Việt Nam. Công ty với nhân sự đông đảo 50 người cùng đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, sở hữu kho hàng lớn, hệ thống logistics hiệu quả, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng ở mọi trên mảnh đất hình chữ S.
Genma - Kiến tạo công nghệ, Đồng hành nâng tầm ngành sản xuất cửa nhôm.

5. HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG

Với 8 năm hoạt động và phát triển, Genma tự hào xây dựng mạng lưới khách hàng rộng khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam, đồng hành cùng hàng nghìn doanh nghiệp, nhà máy và xưởng sản xuất cửa nhôm, tiêu biểu như: CAG, Việt Hồng, Toàn Phát Windows, Mega Glass, Max Window Việt Nam, CPM, Sinh Nam, Kai, Mai Anh, Sapa Bến Thành, Thiên Lộc Phúc, Mirai, Nhà máy nhôm CNW, Nhà máy nhôm Việt Ý...vv
Không chỉ vậy, khách hàng của Genma còn đến từ các nước trên thế giới: Australia, Campuchia, Lào, Thái Lan...vv

CHỨNG NHẬN & THÀNH TỰU GENMA ĐẠT ĐƯỢC

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Genma đã đạt được nhiều chứng nhận và thành tựu đáng kể trong quá trình hoạt động

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Genma đã nhận được các chứng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Có chứng nhận **CO, CQ** rõ ràng, khẳng định cam kết cung cấp sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao nhất cho khách hàng.

THÀNH TỰU KINH DOANH

Genma đã xây dựng mạng lưới phân phối rộng khắp các tỉnh thành, phục vụ hàng nghìn khách hàng trên toàn quốc.

ĐỐI TÁC TIN CẬY

Genma tự hào là đối tác chiến lược của nhiều nhà sản xuất thiết bị công nghiệp hàng đầu thế giới, đảm bảo nguồn cung sản phẩm chất lượng và tiên tiến cho thị trường Việt Nam.

Những chứng nhận và thành tựu này là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Genma trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng và đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam.

GENMA®

HỆ SINH THÁI **TOÀN DIỆN A-Z CỦA GENMA**

Genma xây dựng một hệ sinh thái cung cấp giải pháp công nghệ máy sản xuất cửa nhôm từ A-Z toàn diện. Hỗ trợ khách hàng từ thiết bị đến vận hành và quản lý.

6 LÝ DO VÌ SAO NÊN CHỌN GENMA?

1. ĐƠN VỊ UY TÍN
2. CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
3. SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG
4. ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP
5. CHÍNH SÁCH LẮP ĐẶT NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI
6. BẢO HÀNH HẬU MÃI LÂU DÀI



GENMA®

DANH MỤC SẢN PHẨM

1. PHẦN MỀM SẢN XUẤT CỬA NHÔM CHANGFENG WINDOWS.....11

2. TRẠM GIA CÔNG NHÔM TRUNG TÂM KAIYUE.....12

3. MÁY SẢN XUẤT CỬA NHÔM MEISHENG NỘI ĐỊA TRUNG QUỐC.....22

4. MÁY SẢN XUẤT CỬA NHÔM FASTER CAO CẤP.....33

5. MÁY SẢN XUẤT NHÔM NỘI THẤT.....42

6. MÁY SẢN XUẤT PHỤ KIỆN SOLAR.....44

7. MÁY HÀN CỬA NHÔM LASER.....45

8. PHỤ KIỆN MÁY NHÔM KLIX.....46

Changfeng Windows

PHẦN MỀM SẢN XUẤT CỬA NHÔM
CHANGFENG WINDOWS "TRƯỜNG PHONG"

Trong ngành sản xuất cửa nhôm hiện đại, nếu máy móc là "cơ bắp" thì phần mềm sản xuất cửa nhôm chính là bộ não điều hành toàn bộ quy trình từ thiết kế, bóc tách vật tư, tối ưu cắt phôi cho đến kết nối và điều khiển máy CNC.



Changfeng Windows "Trường Phong" là phần mềm sản xuất cửa nhôm hàng đầu Trung Quốc, giúp nhà máy gia công cửa nhôm theo dữ liệu chính xác, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu suất sản xuất.

PHIÊN BẢN A8-1.0
(Bản thiết kế)

Thiết kế cửa 2D, 3D, xuất file, báo giá đơn hàng, quản lý hệ thống

PHIÊN BẢN A8-4.0
(Bản tính toán vật tư)

Bao gồm phiên bản A8-1.0
Tính toán vật tư, tính toán chi phí, quản lý hệ thống

KẾT NỐI THIẾT BỊ

Trạm gia công nhôm trung tâm. Máy cắt nhôm 2 đầu CNC Ngoại tuyến và máy móc sản xuất cửa nhôm thông minh,vv...

PHIÊN BẢN TÙY CHỌN

Kho thành phẩm, quản lý khách hàng, quản lý bán hàng, vv...

KAIYUE

TRẠM GIA CÔNG
NHÔM TRUNG TÂM KAIYUE

Trạm gia công nhôm trung tâm là thiết bị CNC đa chức năng, đóng vai trò "trái tim" trong hệ thống sản xuất cửa nhôm hiện đại. Máy tích hợp nhiều công đoạn như cắt, khoan, khoét lỗ khóa, phay đố...vv trên cùng một hệ thống, giúp xử lý thanh nhôm chính xác tuyệt đối chỉ trong một lần gá đặt.

Với khả năng kết nối phần mềm thiết kế và vận hành tự động, trạm gia công trung tâm giúp các nhà máy tăng năng suất, giảm sai số thủ công, tối ưu nhân công và chuẩn hóa quy trình sản xuất theo hướng công nghiệp hóa "Factory Smart"

TẠI SAO NÊN DÙNG TRẠM GIA CÔNG NHÔM TRUNG TÂM KAIYUE

Dây chuyền sản xuất cửa nhôm ứng dụng AI
Quản lý sản xuất hiện đại, áp dụng công nghệ
Kết nối sử dụng phần mềm sản xuất cửa nhôm ERP
Giảm 70% chi phí quản lý
Giảm 60% chi phí nhân công
Tăng hơn 50% hiệu suất sản xuất
Tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn 99,9%
Tự động hóa sản xuất - độ bền vượt trội
Sản phẩm chất lượng cao - Thương hiệu máy hàng đầu Trung Quốc
Bảo chứng chất lượng cho thương hiệu cửa nhôm
Nâng tầm thương hiệu doanh nghiệp

GENMA®

Genma là đơn vị nhập khẩu & phân phối độc quyền các dòng sản phẩm trạm gia công nhôm trung tâm Kaiyue tại Việt Nam

TRẠM GIA CÔNG NHÔM TRUNG TÂM

K7000 ULTRA



DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CỬA NHÔM THÔNG MINH AI

Hệ thống nhà máy cửa nhôm thông minh do Kaiyue nghiên cứu và phát triển đã giúp nhiều doanh nghiệp sản xuất cửa nhôm đạt bước chuyển mình mạnh mẽ

- Giảm 70% chi phí quản lý
- Giảm 60% chi phí nhân công
- Tăng hơn 50% hiệu suất sản xuất
- Tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn 99.9%

Giải pháp mang lại

- Nâng cao chất lượng sản phẩm
- Tăng năng suất
- Tối ưu chi phí
- Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp sản xuất cửa nhôm

AI HỆ THỐNG SẢN XUẤT THÔNG MINH

- Lập kế hoạch sản xuất thông minh
- Quản lý dòng vật liệu tự động
- Dữ liệu gia công tự động
- Thiết bị vận hành tự động

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA K7000 Ultra

Robot gắp nhôm tự động
Gia công nhôm tự động trong 1 luồng liên tục: Cắt - Khoan (motor điện, Laser) - Phay đố - Dán tem
Máy phân loại từng bộ cửa nhôm khi cắt ra
Kết nối phần mềm sản xuất cửa nhôm hiện đại: Trường Phong, ERP, Opera...vv
Laser có thể khoan được lỗ
Các module bệ cắt, khoan, phay là gang đúc nguyên khối
Hệ thống điều khiển có tiếng Việt, dễ dàng sử dụng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chiều dài cắt	350 - 7000 mm
Kích thước cắt (Rộng × Cao)	130 × 150 mm
Chiều dài cấp liệu lần 2	900 - 3500 mm
Tốc độ cấp liệu	30 - 60 m/phút
Tốc độ hồi cấp	100 - 120 m/phút
Tốc độ xuất liệu	80 - 96 m/phút
Tốc độ nâng hạ lưỡi cắt	3 - 8 m/phút
Công suất khoan laser	1.5 Kw × 5
Độ dày khoan laser	<3 (khoan 1 mặt)

Lưỡi cắt chính	Φ600 × 4.4 × Φ30 mm
Lưỡi cắt phay mộng đố	Φ200 mm
Lưỡi cắt đố gia cường	Φ500 × 4.4 × Φ30 mm
Motor trục cắt	3.0 Kw × 2
Motor khoan phay	3.5 Kw × 5 + 4.5 Kw × 1
Motor phay đầu	4.0 Kw × 4
Tổng công suất	110 Kw
Điện áp	380V / 50Hz
Kích thước máy	31000 × 5500 × 2750 mm

- Ổn định như núi Thái Sơn – Hiệu suất như tàu cao tốc.
- Trạm gia công nhôm trung tâm K7000 Ultra mở ra kỷ nguyên mới cho nhà máy sản xuất cửa nhôm thông minh với: Tốc độ cao, Độ chính xác cao, Hiệu suất cao, Tự động hóa cao, Ít nhân công

TRẠM GIA CÔNG NHÔM TRUNG TÂM

K7000 SUPER



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA K7000 Super

Gia công nhôm tự động trong 1 luồng liên tục: Khoan (motor điện, Laser) - Cắt - Phay đố - Dán tem
Kết nối phần mềm sản xuất cửa nhôm hiện đại: Trường Phong, ERP, Opera...vv
Laser có thể khoan được lỗ
Các module bệ cắt, khoan, phay là gang đúc nguyên khối
Hệ thống điều khiển có tiếng Việt, dễ dàng sử dụng

MODULE CÓ THỂ NÂNG CẤP THÊM LÊN K7000 SUPER MAX

- Robot gắp nhôm tự động
- Máy phay đố trung tâm
- Hệ thống phân loại thông minh
- Xe trở vật liệu tự động AGV
- Phần mềm quản lý và phân bổ vật liệu (cấp độ quản lý xưởng)

TRẠM LÀM VIỆC TOÀN NĂNG CHO NHÀ MÁY CỬA NHÔM

Hệ thống nhà máy cửa nhôm thông minh do Kaiyue nghiên cứu và phát triển đã giúp nhiều doanh nghiệp sản xuất cửa nhôm đạt bước chuyển mình mạnh mẽ

- Giảm 70% chi phí quản lý
- Giảm 60% chi phí nhân công
- Tăng hơn 50% hiệu suất sản xuất
- Tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn 99.9%

Giải pháp mang lại

- Nâng cao chất lượng sản phẩm
- Tăng năng suất
- Tối ưu chi phí
- Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp sản xuất cửa nhôm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	380V / 50Hz
Áp suất khí làm việc tiêu chuẩn	0.6 - 0.8 MPa
Áp suất Khí Làm Việc Laser	1 - 1.5Mpa
Lượng khí tiêu thụ	400L/phút
Tốc độ động cơ cắt	3000 vòng/phút
Động cơ trục cắt	3Kw×2
Động cơ trục khoan phay	3.5Kw × 3 + 4.5Kw × 1
Động cơ trục chính phay đố	4Kw x 4
Chiều dài thành phẩm cắt	350 - 7000 mm
Kích thước cắt (rộng × cao)	130 × 185 mm
Chiều dài nạp phôi lần 2	900 - 7000 mm
Công suất laser khoan lỗ	1.5Kw × 2 (tùy chọn)

Độ dày laser khoan	<3 mm (khoan 1 mặt)
Tổng công suất	70Kw
Lưỡi cắt	Φ600 × 4.4 × 30 mm / 144T
Lưỡi phay đố	Φ200 mm
Lưỡi cắt đố tăng cường	Φ500 × 4.4 × 30 mm / 120T
Hành trình laser X/Y/Z	X:200 mm / Y:130 mm / Z:130 mm
Tốc độ cấp phôi	30 - 80 m/phút
Tốc độ hồi phôi	100 - 120 m/phút
Tốc độ ra phôi / kẹp phôi	80 - 96 m/phút
Tốc độ nâng hạ lưỡi cắt	3 - 8 m/phút
Kích thước	20000 × 5100 × 2750 mm (motor băng tải phôi nhô ra 1500 mm)

- Ổn định như núi Thái Sơn – Hiệu suất như tàu cao tốc.
- Trạm gia công nhôm trung tâm K7000 Super mở ra kỷ nguyên mới cho nhà máy sản xuất cửa nhôm thông minh với: Tốc độ cao, Độ chính xác cao, Hiệu suất cao, Tự động hóa cao, Ít nhân công

TRẠM GIA CÔNG NHÔM TRUNG TÂM

K7000+



GIẢI PHÁP NHÀ MÁY CỬA NHÔM THÔNG MINH

Hệ thống nhà máy cửa nhôm thông minh do Kaiyue nghiên cứu và phát triển đã giúp nhiều doanh nghiệp sản xuất cửa nhôm đạt bước chuyển mình mạnh mẽ

- Giảm 70% chi phí quản lý
- Giảm 60% chi phí nhân công
- Tăng hơn 50% hiệu suất sản xuất
- Tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn 99.9%

Giải pháp mang lại

- Nâng cao chất lượng sản phẩm
- Tăng năng suất
- Tối ưu chi phí
- Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp sản xuất cửa nhôm

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA K7000+

Gia công cửa nhôm tự đông: Cấp phôi - Cắt - Khoan - Xả phôi - Dán nhãn
3 motor cắt kèm 3 lưỡi cắt (45° - 90° - 135°)
Khoan motor điện (cố định, xoay servo) + khoan laser (Đặc biệt laser có thể khoan lỗ)
Khoan lỗ bắt ke, lỗ bơm keo, lỗ lắp đặt, lỗ khóa, lỗ thoát nước, kẻ vạch chia đố...vv
Các module bệ cắt, khoan là gang đúc nguyên khối
Kết nối phần mềm sản xuất cửa nhôm hiện đại: Trường Phong, ERP, Opera...vv
Hệ thống màn hình làm việc có tiếng Việt dễ dàng sử dụng
1 ngày làm việc 8h ~ 260m cửa

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chiều dài cắt	260 – 7000 mm
Chiều rộng cắt	45°: 145mm / 90°: 135mm
Chiều cao cắt	145 mm
Tốc độ cấp liệu	30 - 60 m/phút
Tốc độ hồi cấp	80 - 120 m/phút
Tốc độ xuất liệu	80 - 96 m/phút
Tốc độ nâng hạ lưỡi cắt	3 - 8 m/phút
Công suất khoan laser	1.5 Kw × 2 (tùy chọn)

Độ dày khoan laser	<3 (khoan 1 mặt)
Hành trình laser X/Y/Z	X:200mm / Y:130mm / Z:200mm
Lưỡi cắt	Φ550 × 4.4 × Φ30 mm
Motor trục cắt	3.0Kw x 3 - 3000r/min
Motor khoan phay	3.5 kW × 2
Tổng công suất	~45 kW
Điện áp	380V - 50Hz
Kích thước máy	17000 × 4300 × 2600 mm

Điều khiển thông minh - Hoạt động ổn định - Gia công chính xác - Dễ vận hành.
Trạm gia công nhôm trung tâm K7000+ mang lại độ chính xác cực cao, độ bền lâu dài và hiệu suất sản xuất vượt trội.

TRẠM GIA CÔNG NHÔM TRUNG TÂM
K7000

CHIẾN LƯỢC
NHÀ MÁY THÔNG MINH 1 + 4

1 NỀN TẢNG SẢN XUẤT

- KẾT NỐI PHẦN MỀM SẢN XUẤT
- KẾT NỐI PHẦN MỀM QUẢN LÝ
- KẾT NỐI THIẾT BỊ THÔNG MINH
- KẾT NỐI CHUỖI CUNG ỨNG

GIẢI PHÁP NHÀ MÁY CỬA NHÔM THÔNG MINH

Hệ thống nhà máy cửa nhôm thông minh do Kaiyue nghiên cứu và phát triển đã giúp nhiều doanh nghiệp sản xuất cửa nhôm đạt bước chuyển mình mạnh mẽ

- Giảm 70% chi phí quản lý
- Giảm 60% chi phí nhân công
- Tăng hơn 50% hiệu suất sản xuất
- Tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn 99.9%

Giải pháp mang lại

- Nâng cao chất lượng sản phẩm
- Tăng năng suất
- Tối ưu chi phí
- Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp sản xuất cửa nhôm

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA K7000

Gia công cửa nhôm tự đông: Cấp phôi - Khoan - Cắt - Xả phôi - Dán nhãn
3 motor cắt kèm 3 lưỡi cắt (45° - 90° - 135°)
5 motor khoan điện
2 Laser đánh dấu vạch chia đố
Khoan lỗ bắt ke, lỗ khóa, lỗ lắp đặt, lỗ bản lề, lỗ thoát nước, kẻ vạch chia đố...vv
Module bệ cắt và bệ khoan là gang đúc
Kết nối phần mềm sản xuất cửa nhôm hiện đại: Trường Phong, ERP, Opera...vv
Hệ thống màn hình làm việc có tiếng Việt dễ dàng sử dụng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chiều dài cắt	260 - 7000 mm
Chiều rộng cắt	45°: 145mm / 90°: 135mm
Chiều cao cắt	145 mm
Tốc độ cấp liệu	30 - 60 m/phút
Tốc độ hồi cấp	80 - 120 m/phút
Tốc độ xuất liệu	80 - 96 m/phút
Tốc độ nâng hạ lưỡi cắt	3 - 8 m/phút

Công suất laser	50W x 2 (tùy chọn)
Lưỡi cắt	Φ550 × 4.4 × Φ30 mm
Motor trục cắt	3.0 Kw × 3 - 3000r/min
Motor khoan phay	3.5 Kw × 5
Tổng công suất	~30 Kw
Điện áp	380V - 50Hz
Kích thước máy	17000 × 4300 × 2600 mm

Điều khiển thông minh - Hoạt động ổn định - Gia công chính xác - Dễ vận hành.
Trạm gia công nhôm trung tâm K7000 mang lại độ chính xác cực cao, độ bền lâu dài và hiệu suất sản xuất vượt trội.

MÁY SẢN XUẤT CỬA NHÔM MEISHENG NỘI ĐỊA TRUNG QUỐC

Máy sản xuất cửa nhôm **Meisheng** là một giải pháp tổng thể đồng bộ, bao gồm đầy đủ các dòng máy chuyên dụng phục vụ toàn bộ quy trình gia công cửa nhôm. Từ cắt, phay đố, khoan lỗ, phay khóa, ép góc, uốn vòm...vv, đến hoàn thiện sản phẩm.

Đây là hệ thống thiết bị nội địa Trung Quốc cao cấp, được thiết kế theo định hướng sản xuất công nghiệp hiện đại, phù hợp với các xưởng nhôm quy mô vừa và lớn, cần năng suất cao và độ chính xác.



SẢN XUẤT TỪ NHỮNG VẬT LIỆU CAO CẤP, ĐỘ BỀN CAO

ĐỒNG BỘ, GIẢM SAI LỆCH GIỮA CÁC CÔNG ĐOẠN

ĐỘ CHÍNH XÁC CAO, PHÙ HỢP HỆ NHÔM CAO CẤP

TĂNG NĂNG SUẤT, GIẢM PHỤ THUỘC TAY NGHỀ

CÓ THỂ KẾT NỐI PHẦN MỀM SẢN XUẤT CỬA NHÔM

HỆ THỐNG MÁY MEISHENG giúp xưởng nhôm chuyển từ mô hình gia công thủ công sang mô hình sản xuất hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa.

MÁY CẮT NHÔM 2 ĐẦU CNC NGOẠI TUYẾN
MEISHENG MS 600

ỨNG DỤNG

+ Cắt các hệ nhôm Nhôm châu Âu, Schuco, Maxpro, Nhôm cầu, Nhôm mạ anode, Nhôm Xingfa, Pma, Nhôm thủy lực...vv. Nhôm công nghiệp, Nhôm thanh định hình
+ Vết cắt đẹp, góc cắt chuẩn xác, tạo ra thành phẩm chất lượng cao

ERP | ACT | TỰ ĐỘNG | SEVOR



THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: MCN2DCNCNTMS600

Góc cắt	90° - 135°, có khóa góc tự động
Lưỡi cắt	2 × Φ600mm (Kim Cương cao cấp)
Tổng công suất	8,75Kw
Motor cắt	2 x 4Kw (Motor vuông Đặc Biệt)
Vòng quay Motor	3000r/min
Đầu máy	2 đầu máy đúc nguyên khối
Ray máy	Ray vuông toàn phần
Tách phôi	Tách phôi tự động
Thân máy	Thân hộp nguyên khối 10cm x 30cm
Hệ thống CNC	Đồng bộ PLC, Driver, Servo thương hiệu Xinje cao cấp
Hệ thống điện	Schneider cao cấp. Có biến áp bảo vệ
Màn hình làm việc	Màn hình ngoại tuyến công nghiệp 21 inch. Hệ điều hành Windows 7, truy cập các ứng dụng internet... Có kết nối wifi, điều khiển từ xa
Công nghệ	Công nghệ ngoại tuyến: "MEISHENG SMART" + Cắt tự động cơ bản + Cắt siêu ngắn – siêu dài + Kết nối với các phần mềm sản xuất cửa nhôm: Trường Phong, ACT, ERP...vv. Cắt tự động (qua Usb, quét mã Qr) + Tự động in dữ liệu cắt
Công năng	Cắt nhôm hệ, nhôm công nghiệp, nhôm định hình
Khẩu độ cắt	Lmax= 7500mm; Lmin= 250mm - 360mm; Wmax=210mm; Hmax= 360mm
Kích thước	L=5,8M ; R=1,8M ; H=2,0M
Trọng lượng	~ 2000Kg
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY CẮT NHÔM 2 ĐẦU **CNC MEISHENG MS 600**



TỰ ĐỘNG | LƯỠI KIM CƯƠNG | MOTOR ĐẶC BIỆT | SEVOR

THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: MCN2DCNCMS600**

Góc cắt	90° - 135, có khóa góc tự động
Lưỡi cắt	2 × Φ600mm (Kim Cương cao cấp)
Tổng công suất	8,75Kw
Motor cắt	2 x 4Kw (Motor vuông Đặc Biệt)
Vòng quay Motor	2800r/min
Đầu máy	2 đầu máy đúc nguyên khối
Ray máy	Ray vuông toàn phần
Tách phôi	Tách phôi tự động
Thân máy	Thân hộp nguyên khối 10cm x 30cm
Hệ thống CNC	Đồng bộ PLC, Driver, Servo thương hiệu Xinje cao cấp
Hệ thống điện	Chint, Schneider cao cấp. Có biến áp bảo vệ
Màn hình làm việc	CNC Xinje 10 inch có tiếng Việt
Công nghệ	"MEISHENG SMART": Cắt tự động cơ bản, Cắt siêu ngắn - siêu dài, Tự động in dữ liệu cắt
Công năng	Cắt nhôm hệ, nhôm công nghiệp, nhôm định hình
Khẩu độ cắt	Lmax= 7500mm; Lmin= 250mm - 360mm; Wmax=210mm; Hmax= 360mm
Kích thước	L=5,8M ; R=1,8M ; H=2,0M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY CẮT NHÔM 2 ĐẦU **CNC NGOẠI TUYẾN MEISHENG MS 550**

ERP | ACT | TỰ ĐỘNG | SEVOR

THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: MCN2DCNCNTMS550**

Góc cắt	90° - 135°
Lưỡi cắt	2 × Φ550mm (Kim Cương cao cấp)
Tổng công suất	6,75Kw
Motor cắt	2 x 3Kw (Motor vuông Đặc Biệt)
Vòng quay Motor	2800r/min
Đầu máy	2 đầu máy đúc nguyên khối
Ray máy	Ray vuông toàn phần
Tách phôi	Tách phôi tự động
Thân máy	Thân hộp nguyên khối 10cm x 25cm
Hệ thống CNC	Đồng bộ PLC, Driver, Servo thương hiệu Xinje cao cấp
Hệ thống điện	Chint cao cấp. Có biến áp bảo vệ
Màn hình làm việc	Màn hình ngoại tuyến công nghiệp 21 inch. Hệ điều hành Windows 7, truy cập các ứng dụng Internet... Có kết nối wifi, điều khiển từ xa
Công nghệ ngoại tuyến	"MEISHENG SMART": Cắt tự động cơ bản; Cắt siêu ngắn – siêu dài; Kết nối với các phần mềm sản xuất cửa nhôm: Trường Phong, ACT, ERP...vv. Cắt tự động (qua Usb, quét mã Qr); Tự động in dữ liệu cắt
Công năng	Cắt nhôm hệ, nhôm công nghiệp, nhôm định hình
Khẩu độ cắt	Lmax= 7500mm; Lmin= 250mm - 360mm; Wmax=165mm; Hmax= 380mm
Kích thước	L=5,4M ; R=1,8M ; H=2,0M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY CẮT NHÔM 2 ĐẦU **CNC MEISHENG MS 550**



TỰ ĐỘNG | LƯỠI KIM CƯƠNG | MOTOR ĐẶC BIỆT | SEVOR

THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: MCN2DCNCMS550**

Góc cắt	90° - 135
Lưỡi cắt	2 × Φ550mm (Kim Cương cao cấp)
Tổng công suất	6,75Kw
Motor cắt	2 x 3Kw (Motor vuông Đặc Biệt)
Vòng quay Motor	2800r/min
Đầu máy	2 đầu máy đúc nguyên khối
Ray máy	Ray vuông toàn phần
Tách phôi	Tách phôi tự động
Thân máy	Thân hộp nguyên khối 10cm x 25cm
Hệ thống CNC	Đồng bộ PLC, Driver, Servo thương hiệu Xinje cao cấp
Hệ thống điện	Chint cao cấp. Có biến áp bảo vệ
Màn hình làm việc	CNC Xinje 10 inch có tiếng Việt
Công nghệ	"MEISHENG SMART":Cắt tự động cơ bản, Cắt siêu ngắn - siêu dài, Tự động in dữ liệu cắt
Công năng	Cắt nhôm hệ, nhôm công nghiệp, nhôm định hình
Khẩu độ cắt	Lmax= 7500mm; Lmin= 250mm - 360mm; Wmax=165mm; Hmax= 380mm
Kích thước	L=5,4M ; R=1,8M ; H=2,0M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY CẮT NHÔM 2 ĐẦU **MEISHENG MS 550 THƯỚC ĐIỆN TỬ**



LƯỠI KIM CƯƠNG | MOTOR ĐẶC BIỆT | THƯỚC ĐIỆN TỬ | GANG ĐÚC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: MCN2DMS550**

Góc cắt	90° - 135
Lưỡi cắt	2 × Φ550mm (Kim Cương cao cấp)
Motor cắt	2 x 3Kw (Motor vuông Đặc Biệt)
Vòng quay Motor	2800r/min
Đầu máy	2 đầu máy đúc nguyên khối
Ray máy	Ray vuông toàn phần
Thân máy	Thân hộp nguyên khối 10cm x 25cm
Hệ thống điện	Chint cao cấp
Đo chiều cao nhôm	Thước điện tử MGT - 80
Hiển thị số đo cắt	Thước điện tử MGT - 80
Quản lý thông số	Máy in thông số cắt
Công năng	Cắt nhôm hệ, nhôm công nghiệp, nhôm định hình
Khẩu độ cắt	Lmax= 4100mm; Lmin= 360mm - 520mm; Wmax=165mm; Hmax= 380mm
Kích thước	L=5,4M ; R=1,8M ; H=2,0M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY PHAY ĐỐ NHÔM
CNC 3+1 MEISHENG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: MPDNCNC**

Công suất motor	3Kw
Vòng quay motor	2800 vòng/phút
Áp suất khi làm việc	0.5~0.8Mpa
Màn hình làm việc	Tự động CNC 10 inch, có tiếng Việt
Trục phay	3 trục
Hành trình phay	X:780mm /Y:100mm /Z:150mm
Lưỡi phay	1 lưỡi - 350mm
Motor di chuyển	Motor servo
Hệ thống điện	Chint
Chiều rộng bàn làm việc	380mm
Chiều sâu gia công ngang	80mm
Điện áp	380V
Công nghệ CNC	Phay tự động từ các mẫu tạo sẵn trên máy Tạo và cập nhập các mẫu phay đố nhôm đơn giản
Bàn làm việc mở rộng	Có thể phay nhiều thanh nhôm cùng lúc
Công năng	Phay đố nhôm hệ có gân bằng: Xingfa, Maxpro, nhôm Cầu,...
Kích thước	L=1.8M ; R=1.4M ; H=1.6M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY PHAY ĐỐ NHÔM CÓ
CẮT ĐẦU MÒI MEISHENG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: MPDNCM**

Công suất motor phay	3Kw
Vòng quay motor	2840 vòng/phút
Công suất Motor cắt	1,5Kw
Lưỡi cắt đầu mòi	Φ305mm
Áp suất khi làm việc	0.5~0.8Mpa
Hệ thống điện	Chint, Delixi
Ray dẫn hướng	Ray vuông
Piston đẩy	Piston dầu chống giật
Tính năng	Thay dao nhanh + Căn dao nhanh
Điện áp	380V
Công năng	Phay đố nhôm hệ, có cắt đầu mòi
Kích thước	L=1.5M ; R=0,73M ; H=1.04M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY KHOAN KHÓA NHÔM CNC

Máy khoan khóa nhôm được thiết kế để khoan chính xác khóa và chức năng của các phụ kiện phổ biến trên thị trường như: AG, Huy Hoàng, Kinlong, Sevendays, Roto, Hopo, Cmech...vv.
Máy có khả năng khoan lỗ trên các hệ nhôm Xingfa, Pma, Thủy lực, Maxpro, Hopo, Schuco và các dòng nhôm khác. Đặc biệt máy hỗ trợ khoan lỗ bản lề, lỗ ke góc và các chức năng liên quan đến nhôm nội thất, nhôm cánh kính, nhôm Slim. Thành phẩm khoan lỗ đẹp, chính xác và đồng nhất

MÁY KHOAN KHÓA NHÔM 2 ĐẦU CNC NGOẠI TUYẾN
MEISHENG 3000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: MKKN2DCNCNTMS3000**

Điện áp	380V
Vòng quay	18000r/min
Tổng công suất	9,25Kw
Motor khoan	2 motor - 2 mũi khoan
Công suất Motor khoan	2 x 3,5Kw
Điều khiển trục X/Y/Z	Motor Servo
Công suất Motor Servo	3 x 0.75Kw
Hành trình khoan	X:3000mm /Y:390mm / Z:390mm
Hệ thống điện	Driver, PLC, Servo, Biến tần cao cấp
Khoan mặt	Lật khoan 3 mặt
Màn hình làm việc	Màn hình ngoại tuyến công nghiệp 21 inch, có tiếng Việt. Truy cập các ứng dụng internet, có kết nối wifi, điều khiển từ xa...vv
Công nghệ	Công nghệ ngoại tuyến: "MEISHENG SMART" + Khoan tự động cơ bản. + Khoan tự động theo List (qua Usb, quét mã QR). + Khoan tự động theo file thiết kế từ AutoCAD. + Kết nối với các phần mềm sản xuất cửa nhôm hiện đại: ERP...vv.
Công năng	Khoan lỗ, phay khóa các hệ nhôm cửa + nội thất. Khoan lỗ nhôm định hình, nhôm công nghiệp.
Kích thước	L=4,1M; R=1,8M ; H=2,2M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY KHOAN KHÓA NHÔM 2 ĐẦU CNC
MEISHENG MS 3000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: MKKN2DCNCMS3000**

Tổng công suất	7,95Kw
Công suất Motor khoan	3,5Kw x 1 + 2.2Kw x 1
Motor	2 motor - 2 mũi khoan
Vòng quay motor	18000r/min
Điều khiển trục X/Y/Z	Động cơ Servo
Hành trình khoan	X: 3000mm
Lật mặt	Lật 3 mặt
Bảo vệ an toàn	Có chụp lên xuống tự động
Hệ thống điều khiển	Màn hình CNC 10 inch, có tiếng Việt
Hệ thống điện	Driver, PLC, Biến tần cao cấp
Công nghệ khoan	Chế độ khoan tự động từ các mẫu khóa tạo trực tiếp trên máy Tạo và cập nhập các mẫu khóa không giới hạn
Công năng	Khoan các loại khóa, các hệ nhôm cửa + nội thất Khoan lỗ nhôm định hình, nhôm công nghiệp
Có chế độ đẩy phôi tự động	Khoan hệ cửa nhôm chấn song
Điện áp	380V
Kích thước	L=4.1M; R=1.7M; H=1.9M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY KHOAN KHÓA NHÔM 2 ĐẦU CNC
MEISHENG MS 1500

THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: MKKN2DCNCMS1500**

Tổng công suất	7,95Kw
Công suất Motor khoan	3,5Kw x 1 + 2.2Kw x 1
Motor	2 motor - 2 mũi khoan
Vòng quay motor	18000r/min
Điều khiển trục X/Y/Z	Động cơ Servo
Hành trình khoan	X: 3000mm
Lật mặt	Lật 3 mặt
Bảo vệ an toàn	Có chụp lên xuống tự động
Hệ thống điều khiển	Màn hình CNC 10 inch, có tiếng Việt
Hệ thống điện	Driver, PLC, Biến tần cao cấp
Công nghệ khoan	Chế độ khoan tự động từ các mẫu khóa tạo trực tiếp trên máy Tạo và cập nhập các mẫu khóa không giới hạn
Công năng	Khoan các loại khóa, các hệ nhôm cửa + nội thất Khoan lỗ nhôm định hình, nhôm công nghiệp
Có chế độ đẩy phôi tự động	Khoan hệ cửa nhôm chấn song
Điện áp	380V
Kích thước	L=2.6M; R=1.6M; H=1.9M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY ÉP GÓC NHÔM HẠNG NẶNG
MEISHENG

Máy ép góc nhôm hạng nặng Meisheng là thiết bị ép góc hiện đại, mạnh mẽ và chuẩn xác cao dành cho sản xuất cửa nhôm chuyên nghiệp.

Với hệ thống điều khiển đơn giản và cấu trúc hạng nặng, máy mang đến lực ép mạnh đồng đều, đảm bảo khung cửa chắc chắn, chuẩn góc, thẩm mỹ cao trên mọi loại hệ nhôm. Thiết kế tối ưu giúp vận hành dễ dàng, tăng hiệu suất làm việc và giảm sai sót tay nghề, là lựa chọn lý tưởng cho xưởng nhôm muốn nâng tầm chất lượng sản phẩm và tăng năng suất sản xuất.

Máy ép góc nhôm Meisheng sử dụng để ép các nhôm hệ Xingfa, Maxpro, Hopo, Schuco, và các hệ nhôm cao cấp dày từ 1,4mm trở lên...vv

THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: MEGNHN**

Điện áp	380V
Công suất Motor	3Kw
Áp suất	15Mpa
Thể tích thùng dầu	40L
Làm mát dầu thủy lực	Hệ thống két làm mát
Cài đặt làm việc	Timer số
Trục dao ép	2 bên căn chỉnh độc lập
Chức năng	Ép góc cửa nhôm hệ
Kích thước	L=1,2M; R=1,1M ; H=1,25M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY UỐN VÒM NHÔM CNC NGOẠI TUYẾN
40 TẤN MEISHENG

Máy uốn vòm nhôm CNC Ngoại tuyến 40 tấn Meisheng là thiết bị gia công uốn cong nhôm công suất lớn, điều khiển CNC chính xác, chuyên dùng để tạo các đường vòm, cong nghệ thuật và hình dáng đặc biệt trên thanh nhôm cửa. Hệ thống điều khiển CNC thông minh cho phép nhập thông số bo cong theo kích thước thực tế, giúp máy tự động định hình đường uốn theo đúng bản vẽ, giảm tối đa sai số, phù hợp với những xưởng sản xuất cửa nhôm cao cấp và đa dạng mẫu mã. Đây là giải pháp tối ưu để mở rộng năng lực gia công và nâng tầm giá trị sản phẩm
Với lực uốn lên đến 40 tấn, máy dễ dàng uốn được các profile nhôm khó: Xingfa, Maxpro, Pma, Topal, Schuco, Hopo...vv. Đảm bảo vẫn giữ nguyên form, không bẹp mặt cắt và đảm bảo độ tròn đều.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: MUVNCNCNT40T**

Màn hình làm việc	Màn hình ngoại tuyến công nghiệp 21 inch, có tiếng Việt. Hệ điều hành Windows 7, có kết nối wifi, điều khiển từ xa
Công nghệ	Công nghệ phần mềm uốn vòm chuyên dụng: + Uốn thủ công, tự động + Uốn theo file thiết kế từ AutoCAD (qua Usb)
Lực ép xi lanh thủy lực	40 tấn - Có két làm mát dầu thủy lực
Tổng công suất động cơ	12.4Kw
Tốc độ trục chính	1-15r/min
Đường kính con lăn/khuôn tối đa	300mm
Đường kính trục con lăn	80 mm
Khoảng cách tâm bánh cố định	450 - 850 mm
Bán kính uốn tối thiểu	250mm
Phạm vi hồ sơ tối đa xử lý	Rộng 200mm - Cao 300mm
Chiều uốn	Uốn 2 chiều "Đi và về"
Mâm máy	Lớn 240mm - Nhỏ 200mm
Độ chính xác định vị trục Y	±0.02mm
Hành trình cấp liệu trục Y	0 - 220mm
Mô-men xoắn	9900N
Điện áp	380V
Công năng	Uốn vòm cong các hình C, U, O, Elip...vv
Hệ nhôm uốn	Xingfa, Pma, Topal, Maxpro, Schuco, Hopo, nhôm Cầu...vv
Kích thước	L=1.8M, R=1.5M, H=1.6M
Trọng lượng máy	Khoảng 1500 kg
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY UỐN VÒM NHÔM

Máy uốn vòm cửa nhôm Meisheng là thiết bị chuyên dùng để uốn cong thanh nhôm theo các đường vòm và kiểu dáng phức tạp, giúp tạo ra những mẫu cửa nghệ thuật, cửa vòm, cửa kiểu dáng đặc biệt với độ chính xác cao. Máy vận hành tự động, cấu trúc vững chắc và cơ chế uốn nhôm êm ái, không gây nứt vỡ bề mặt vật liệu. Nhờ đó, xưởng có thể mở rộng sản phẩm đa dạng hơn, đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ cao của khách hàng và nâng cao năng suất gia công cửa nhôm theo các kiểu dáng đặc thù.

MÁY UỐN VÒM NHÔM CNC
40 TẤN MEISHENG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: MUVNCNC40T**

Lực ép xi lanh thủy lực	40 tấn - Có két làm mát dầu thủy lực
Làm việc	Tự động CNC, có tiếng Việt. Dễ dàng sử dụng
Màn hình - PLC	Delta 10 inch
Tổng công suất động cơ	12.4Kw
Tốc độ con lăn	1-8r/min
Đường kính con lăn	80mm
Độ chính xác định vị bánh xe trên cùng	0.2mm
Bán kính uốn tối thiểu	300mm
Phạm vi hồ sơ tối đa xử lý	Rộng 150mm - Cao 200mm
Chiều uốn	Uốn 2 chiều "Đi và về"
Mâm máy	Lớn 240mm - Nhỏ 200mm
Điện áp	380V
Công năng	Uốn vòm cong các hình C, U, O...vv
Hệ nhôm uốn	Xingfa, Pma, Topal, Maxpro, Schuco, Hopo...vv
Kích thước	L=1.65M, R=1.25M, H=1.5M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY UỐN VÒM NHÔM CNC
25 TẤN MEISHENG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: MUVNCNC25T**

Lực ép xi lanh thủy lực	25 tấn - Có két làm mát dầu thủy lực
Làm việc	Tự động CNC, có tiếng Việt. Dễ dàng sử dụng
Màn hình - PLC	Delta 10 inch
Tổng công suất động cơ	7Kw
Tốc độ con lăn	1-8r/min
Đường kính con lăn	80mm
Độ chính xác định vị bánh xe trên cùng	0.2mm
Bán kính uốn tối thiểu	250mm
Phạm vi hồ sơ tối đa xử lý	Rộng 150mm - Cao 150mm
Chiều uốn	Uốn 2 chiều "Đi và về"
Mâm máy	Lớn 200mm - Nhỏ 160mm
Điện áp	380V
Công năng	Uốn vòm cong các hình C, U, O...vv
Hệ nhôm uốn	Xingfa, Pma, Topal, Maxpro, Schuco, Hopo...vv
Kích thước	L=1.65M, R=1.25M, H=1.5M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY CẮT NẸP NHÔM CNC & THƯỚC ĐO BLUETOOTH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn điện: 380V / 50Hz
Tổng công suất: 3Kw
Chiều cao cắt: Tối đa 100mm
Chiều dài cắt cài đặt: 180 ~ (2800 – 3000mm)
Góc cắt: 90°
Lưỡi cắt: Φ435mm
Kích thước tổng thể: 8000 × 920 × 1800mm
Trọng lượng: Khoảng 650kg

Làm việc tự động:
Ứng dụng công nghệ CNC kết nối Bluetooth

HỆ THỐNG ĐO CHIỀU DÀI BLUETOOTH CẦM TAY KHÔNG DÂY

Chỉ cần một nút bấm để truyền dữ liệu đo,
tích hợp chức năng tự động bù trừ hao liệu,
giúp đo chính xác và thuận tiện.
Tự động đẩy phôi, cắt nẹp nhôm với nhiều quy cách và kích thước khác nhau

MÁY BƠM KEO CỬA NHÔM TỰ ĐỘNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Vị trí lắp đặt: Trong nhà
Nhiệt độ hoạt động: -15°C ~ 55°C
Điều kiện nguồn điện: 220V (± 10%) 50Hz
Tốc độ bơm keo bình thường: 7-12m/ phút
Thời gian thay keo mỗi máy: ≤ 120s
Keo silicon một thành phần chịu được thời tiết: Dung tích 1 thùng: ≥20L/ thùng
Công năng: Bơm keo cửa nhôm
Phạm vi gia công (3 loại): 1250 x 3700mm ; 1600 x 3750mm ; 1600 x 5500mm

Màn hình làm việc:
CNC Xinje 10 inch, có tiếng Việt

BƠM KEO TỰ ĐỘNG

+ Tự động cảm biến nhận biết kích thước cửa
+ Có thể bơm 2 vị trí (2 hàng cửa) và xếp chồng cửa lên
+ Lượng keo bơm đều và có thể điều chỉnh, tiết kiệm hơn 30%

GENMA®

MÁY SẢN XUẤT **CỬA NHÔM FASTER**

Trong bối cảnh thị trường cửa nhôm phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng máy móc và công nghệ hiện đại vào sản xuất đã trở thành yếu tố quyết định để nâng cao năng lực cạnh tranh.
Máy sản xuất cửa nhôm Faster là hệ thống thiết giải pháp bị công nghiệp chuyên dụng đồng bộ, được thiết kế để giúp xưởng sản xuất cửa nhôm chuẩn hóa quy trình, chính xác vượt trội và đạt hiệu suất cao nhất. Từ cắt nhôm, phay đố, ép góc, khoan khóa, uốn vòm, và các sản phẩm khác...vv

- CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI, VẬN HÀNH DỄ DÀNG
- ĐỘ CHÍNH XÁC & HIỆU SUẤT CAO
- TỐI ƯU NĂNG SUẤT & CHI PHÍ
- TÍNH ỔN ĐỊNH & LÂU DÀI
- CÓ KHẢ NĂNG KẾT NỐI VỚI PHẦN MỀM SẢN XUẤT CỬA NHÔM

MÁY CẮT NHÔM 2 ĐẦU **FASTER F9000 CNC LIMITED**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: MCN2DCNCF9000**

Góc cắt	45°-90°-135°
Lưỡi cắt	2 × Φ600mm (Kim cương cao cấp)
Tổng công suất	8,75Kw
Motor cắt	2 x 4Kw (Motor vuông lai Puly)
Vòng quay Motor	3000r/min
Đầu máy	2 đầu máy đúc nguyên khối
Ray máy	Ray vuông toàn phần
Tách phôi	Tách phôi tự động
Thân máy	Thân hộp nguyên khối 10cm x 30cm
Màn hình làm việc	Màn hình Samkoon 10 inch, có tiếng Việt
Motor di chuyển	AC Servo Motor 0,75Kw
Hệ thống điện	Schneider, Delta cao cấp
Công năng	Cắt nhôm hệ, nhôm công nghiệp, nhôm định hình
Công nghệ	Công nghệ tự động CNC: "FASTER SMART": Cắt tự động cơ bản, Cắt siêu ngắn - siêu dài, Tự động in dữ liệu cắt
Khẩu độ cắt	Lmax= 6900mm, Lmin= 100mm - 380mm, Wmax=210mm, Hmax= 355mm
Kích thước	L=6.0M, R=1.6M, H=2.0M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY CẮT NHÔM 2 ĐẦU **FASTER F9000 LIMITED**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: MCN2DF9000**

Góc cắt	45° - 90° - 135°
Lưỡi cắt	2 × Φ600mm (Kim cương cao cấp)
Motor cắt	2 x 4Kw (Motor vuông lai Puly)
Vòng quay motor	3000r/min
Đầu máy	2 đầu máy đúc nguyên khối
Ray máy	Ray vuông toàn phần
Tách phôi	Tách phôi tự động
Thân máy	Thân hộp nguyên khối 10cm x 30cm
Hệ thống điện	Schneider
Đo chiều cao nhôm	Thước điện tử Hopo
Hiển thị số đo cắt	Thước điện tử Hopo
Quản lý thông số	Máy in thông số cắt
Lấy kích thước cắt	Motor di chuyển
Công năng	Cắt nhôm hệ, nhôm công nghiệp, nhôm định hình
Khẩu độ cắt	Lmax= 4200mm, Lmin= 430mm - 520mm, Wmax=210mm, Hmax= 355mm
Kích thước	L=6.0M, R=1.6M, H=2.0M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY CẮT NHÔM 2 ĐẦU **FASTER F6000 CNC LIMITED**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: MCN2DCNCF6000**

Lưỡi cắt	2 × Φ550mm (Kim cương cao cấp)
Tổng công suất	8,75Kw
Motor cắt	2 x 4Kw (Motor vuông lai Puly)
Vòng quay Motor	3000r/min
Đầu máy	2 đầu máy đúc nguyên khối
Ray máy	Ray vuông toàn phần
Tách phôi	Tách phôi tự động
Thân máy	Thân hộp nguyên khối 10cm x 30cm
Màn hình làm việc	Màn hình Samkoon 10 inch, có tiếng Việt
Motor di chuyển	AC Servo Motor 0,75Kw
Hệ thống điện	Schneider, Delta cao cấp
Công năng	Cắt nhôm hệ, nhôm công nghiệp, nhôm định hình
Công nghệ	Công nghệ tự động CNC: "FASTER SMART": Cắt tự động cơ bản, Cắt siêu ngắn - siêu dài, Tự động in dữ liệu cắt
Khẩu độ cắt	Lmax= 6900mm, Lmin= 100mm - 380mm, Wmax=190mm, Hmax= 345mm
Kích thước	L=6.0M, R=1.6M, H=2.0M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY CẮT NHÔM 2 ĐẦU **FASTER F6000 LIMITED**



THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: MCN2DF6000**

Góc cắt	45° - 90° - 135°
Lưỡi cắt	2 × Φ550mm
Motor cắt	2 x 3Kw (Motor vuông lai Puly)
Vòng quay motor	2800r/min
Đầu máy	2 đầu máy đúc nguyên khối
Ray máy	Ray vuông toàn phần
Tách phôi	Tách phôi tự động
Thân máy	Thân hộp nguyên khối 10cm x 30cm
Hệ thống điện	Schneider
Đo chiều cao nhôm	Thước điện tử Hopo
Hiển thị số đo cắt	Thước điện tử Hopo
Quản lý thông số	Máy in thông số cắt
Công năng	Cắt nhôm hệ, nhôm công nghiệp, nhôm định hình
Khẩu độ cắt	Lmax= 3700mm, Lmin= 350mm - 520mm, Wmax=190mm, Hmax= 345mm
Kích thước	L=5.0M, R=1.6M, H=2.0M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY CẮT NHÔM 2 ĐẦU **FASTER F5500 LIMITED**



LƯỠI CAO CẤP | CÔNG SUẤT LỚN | BỀN BỈ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: MCN2DF5500**

Góc cắt	45° - 90° - 135°
Lưỡi cắt	2 × Φ550mm
Motor cắt	2 x 3Kw (Motor vuông lai Puly)
Vòng quay motor	2800r/min
Đầu máy	2 đầu máy đúc nguyên khối
Ray máy	Ray vuông toàn phần
Tách phôi	Tách phôi tự động
Thân máy	Thân hộp nguyên khối 10cm x 30cm
Hệ thống điện	Schneider
Công năng	Cắt nhôm hệ, nhôm công nghiệp, nhôm định hình
Khẩu độ cắt	Lmax= 3700mm, Lmin= 350mm - 520mm
Kích thước	L=5.0M, R=1.6M, H=2.0M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY CẮT NHÔM 2 ĐẦU **FASTER F99 LIMITED - TĐT**



LƯỠI CAO CẤP | CÔNG SUẤT LỚN | BỀN BỈ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: MCN2DF99T**

Góc cắt	45° - 90° - 135°
Lưỡi cắt	2 × Φ520mm
Motor cắt	2 x 3Kw (Motor lai Puly)
Vòng quay motor	2800r/min
Đầu máy	2 đầu máy đúc nguyên khối
Ray máy	Ray vuông toàn phần
Tách phôi	Tách phôi tự động
Thân máy	Thân thép hộp 2 tầng
Hệ thống điện	Delixi
Đo chiều cao nhôm	Thước điện tử Hopo
Hiển thị số đo cắt	Thước điện tử Hopo
Quản lý thông số	Máy in thông số cắt
Công năng	Cắt nhôm hệ, nhôm công nghiệp, nhôm định hình
Khẩu độ cắt	Lmax= 3700mm, Lmin= 350mm - 520mm
Kích thước	L=5.0M, R=1.6M, H=2.0M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY PHAY ĐỐ NHÔM

Máy phay đầu đố nhôm Faster là thiết bị chuyên dùng để phay chia thanh đố, giúp các thanh đố liên kết khớp chính xác với khung bao và thanh đứng. Máy gia công chuẩn biên dạng theo từng hệ nhôm, đảm bảo mối ghép kín khít, chắc chắn và thẩm mỹ cao. Với kết cấu vững chắc, dao phay sắc bén và vận hành ổn định, máy giúp rút ngắn thời gian gia công, giảm phụ thuộc tay nghề thợ và nâng cao độ đồng bộ trong sản xuất cửa nhôm chuyên nghiệp

MÁY PHAY ĐỐ NHÔM
THAY DAO NHANH FASTER - LIMITED

THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: FMPDNTDN**

Công suất	3Kw
Vòng quay motor	2840r/min
Ray dẫn hướng Motor	Ray vuông - Có bơm dầu
Piston đẩy	Có Piston dầu chống giật
Tính năng	Thay dao nhanh/ Căn dao nhanh
Chức năng	Phay đố nhôm hệ
Hệ thống điện	Hệ thống điện cao cấp
Điện áp	380V hoặc 220V
Kích thước	L=1.05M; R=0.55M; H=1.1M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY PHAY ĐỐ NHÔM
THAY DAO NHANH FASTER - PREMIUM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: MPDTDN**

Công suất	3Kw
Vòng quay motor	2840r/min
Piston đẩy	Có Piston dầu chống giật
Tính năng	Thay dao nhanh/ Căn dao nhanh
Chức năng	Phay đố nhôm hệ
Hệ thống điện	Hệ thống điện cao cấp
Điện áp	380V hoặc 220V
Kích thước	L=1.0M, R=0.6M, H=1.2M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY ÉP GÓC NHÔM CNC **FASTER**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: FMEGNCNC**

Bảng điều khiển	Màn hình CNC, có tiếng Việt
Cài đặt ép góc nhôm	Chọn trên màn hình CNC
Công suất	2.2Kw
Thùng dầu	20L. Có hệ thống két làm mát dầu thủy lực
Trục dao ép	Ổn định, không phải thay dao (Cùng ke và hệ ép)
Chức năng	Ép góc nhôm hệ (Ép cửa đi + cửa sổ) , từ 1.4mm trở lên
Kích thước	L=1.1M ; R=1.0M ; H=1.1M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY ÉP GÓC NHÔM KỸ THUẬT SỐ **FASTER**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: FMEGNKTS**

Cài đặt làm việc	Timer kỹ thuật số 6 đồng hồ
Công suất	2.2Kw
Thùng dầu	20L. Có hệ thống két làm mát dầu thủy lực
Trục dao ép	Ổn định, không phải thay dao (Cùng ke và hệ ép)
Chức năng	Ép góc nhôm hệ (Ép cửa đi + cửa sổ) , từ 1.4mm trở lên
Kích thước	L=1.1M ; R=1.0M ; H=1.1M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY KHOAN KHOÁ NHÔM

MÁY KHOAN KHÓA NHÔM 2 ĐẦU CNC **FASTER 3000**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: FMKKN2DCNC3000**

Công suất	2 x 2.2Kw
Motor khoan	2 motor - 2 mũi khoan
Vòng quay motor	18000r/min
Điều khiển trục X/Y/Z	Motor Servo
Hành trình khoan	2200mm - Lật 3 mặt
Màn hình làm việc	Màn hình CNC 7 inch, có tiếng Việt
Hệ thống điện	Driver, PLC, Biến tần cao cấp
Công nghệ khoan	Tự động từ các mẫu khóa tạo trực tiếp trên máy Tạo và cập nhập các mẫu khóa không giới hạn
Công năng	Khoan các loại khóa, các hệ nhôm cửa + nội thất. Khoan lỗ nhôm định hình, nhôm công nghiệp
Có chế độ đẩy phôi tự động	Khoan hệ cửa nhôm chấn song
Kích thước	L=3.0M ; R=1.6M ; H=1.8M
Xuất xứ	Xuất xứ: Nhập khẩu Trung Quốc



MÁY KHOAN KHÓA NHÔM 2 ĐẦU **CNC FASTER 1700**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: MKKN2DFCNC1700**

Công suất Motor khoan	2 x 2.2Kw
Motor	2 motor - 2 mũi khoan
Vòng quay motor	18000r/min
Điều khiển trục X/Y/Z	Động cơ Step
Lật mặt	Lật 3 mặt
Hành trình khoan	Hành trình khoan: 1100mm
Hệ thống điều khiển	Màn hình CNC 7 inch, có tiếng Việt
Hệ thống điện	Driver, PLC, Biến tần cao cấp
Công nghệ khoan	Tự động từ các mẫu khóa tạo trực tiếp trên máy. Tạo và cập nhập các mẫu khóa không giới hạn
Công năng	Khoan các loại khóa, các hệ nhôm cửa + nội thất. Khoan lỗ nhôm định hình, nhôm công nghiệp
Có chế độ đẩy phôi tự động	Khoan hệ cửa nhôm chấn song
Điện áp	380V
Kích thước	L=1.8M; R=1.6M; H=2.0M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY KHOAN KHÓA NHÔM 1 ĐẦU **CNC FASTER 1200**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: MKKN1DFCNC1200**

Công suất Motor khoan	2.2Kw
Vòng quay motor	18000r/min
Điều khiển trục X/Y/Z	Động cơ Step
Lật mặt	Lật 3 mặt
Hành trình khoan	700mm
Hệ thống điều khiển	Màn hình CNC 7 inch, có tiếng Việt
Hệ thống điện	Driver, PLC, Biến tần cao cấp
Công nghệ khoan	Tự động từ các mẫu khóa tạo trực tiếp trên máy. Tạo và cập nhập các mẫu khóa không giới hạn
Công năng	Khoan các loại khóa, các hệ nhôm cửa. Khoan lỗ nhôm định hình, nhôm công nghiệp
Có chế độ đẩy phôi tự động	Khoan hệ cửa nhôm chấn song
Điện áp	380V
Kích thước	L=1.3M; R=1.3M; H=2.0M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY ĐỘT DẬP NHÔM

Máy đột dập cửa nhôm là thiết bị chuyên dùng để đột lỗ bắt ke góc, lỗ thoát nước và các lỗ kỹ thuật khác trên thanh nhôm một cách nhanh chóng và chính xác. Máy hoạt động bằng hệ thống khí nén hoặc thủy lực, cho lực đột mạnh, dứt khoát, tạo lỗ sắc nét, không ba via và không làm biến dạng thanh nhôm.

MÁY ĐỘT DẬP KHÓA NHÔM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chức năng: + Đột khóa nhôm hệ (Xingfa, Pma...vv) + Đột ke góc và các chức năng nhôm hệ (Xingfa, Pma...vv)
Dao đột được tôi luyện chắc chắn, có độ bền cực cao
Số dao đột: 7 dao, 13 dao, 37 dao...vv
Dạng đột: Bằng hơi hoặc thủy lực

MÁY ĐỘT DẬP NHÔM XINGFA, NHÔM 55 VÁT CẠNH, NHÔM THỦY LỰC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chức năng: Đột ke góc (ke nhảy hoặc vĩnh cửu), thoát nước và các chức năng nhôm hệ (Xingfa, 55 vát cạnh, thủy lực...vv)
Dao đột được tôi luyện chắc chắn, có độ bền cực cao
Các dao được lắp định vị bằng ốc lục giác, dễ dàng thay thế
Số dao đột: 9 dao, 16 dao, 22 dao, 31 dao, 37 dao...vv
Dạng đột: Bằng hơi, có bàn đạp



MÁY ĐỘT DẬP NHÔM XINGFA, NHÔM 55 VÁT CẠNH, NHÔM CỎ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chức năng: Đột ke góc (ke nhảy hoặc vĩnh cửu), thoát nước và các chức năng nhôm hệ (Xingfa; 55 vát cạnh; nhôm cỏ 500, 700, 1000...vv)
Dao đột được tôi luyện chắc chắn, có độ bền cực cao
Các dao được lắp định vị bằng ốc lục giác, dễ dàng thay thế
Số dao đột: 24 dao, 37 dao...vv
Dạng đột: Bằng hơi, có bàn đạp

MÁY NÉN KHÍ

MÁY NÉN KHÍ 200L - 4HP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: MNK200L-4HP**

Điện áp	380V hoặc 220V
Công suất	4HP (~3Kw)
Dung tích bình khí	200 lít
Áp suất	6 – 8 (bar ~ kg/cm2)
Lưu lượng khí	465 lít/phút
Thời gian nén đầy bình	~ 2 phút
Cấu tạo máy	Có dầu, Piston, dây đai
Số lượng đầu nén	1 đầu nén
Số lượng moto	1 moto
Số piston (xi lanh)	3 piston (xi lanh)
Cấp máy nén khí	1 cấp

MÁY NÉN KHÍ 300L - 4HP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: MNK300L-4HP**

Công suất	4HP
Dung tích bình khí	300 lít
Áp lực	8 Bar
Điện áp	380V
Cấu tạo máy	Có dầu, Piston, dây đai
Số piston (xi lanh)	3 piston (xi lanh)
Cấp máy nén khí	1 cấp
Tốc độ	2800 R.P.M
Lưu lượng	600L/Min

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: TMPM-10HP**

Công suất	7.5 Kw
Lưu lượng	1.1 m3/Phút
Áp lực	0.8 Mpa
Cân nặng	195 Kg
Kích thước	800x700x930 mm

MÁY SẢN XUẤT NHÔM NỘI THẤT

MÁY CẮT NHÔM NỘI THẤT 1 ĐẦU NÂNG HẠ LƯỠI FASTER

THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: MCNNT1DNHL**

Góc cắt	45° – 90°
Lưỡi cắt	Φ305mm
Công suất	1.5Kw
Vòng quay motor	5000r/min
Motor	Motor vuông cao cấp
Nâng hạ	Nâng hạ lưỡi bằng Piston
Chức năng:	Cắt nhôm nội thất, Cắt tay suốt cánh kính
Điện áp	380V hoặc 220V
Khẩu độ cắt	Wmax=180mm, Hmax= 80mm
Kích thước	L=0.7M; R=0.7M; H=1.2M
Xuất xứ	Nhập khẩu Trung Quốc

MÁY CẮT NHÔM NỘI THẤT 4 ĐẦU FASTER

THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: MCNNT4D**

Lưỡi cắt	4 lưỡi cắt (Gồm 2 lưỡi Φ355mm và 2 lưỡi Φ255mm)
Công suất	2 x 2.2Kw + 2 x 0.37Kw
Motor	4 motor
Vòng quay motor	2840r/min
Áp suất hơi	0.5 – 0.8MPa
Chức năng	Cắt nhôm nội thất
Điện áp	380V hoặc 220V
Khẩu độ cắt	Lmax= 3000mm, Lmin= 100mm
Kích thước	L=1M, R=1.2M, H=1.5M
Xuất xứ	Nhập khẩu 100%

MÁY DÁN FILM KÍNH 850 - 1300

THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: MDFK**

Công suất	0.2Kw
Điện áp	220V
Khổ kính dán	850mm - 1300mm
Hành trình	2 chiều
Tốc độ	Điều chỉnh được
Chức năng	Dán phim, decal lên kính nội thất
Điện áp	220V
Kích thước	L=1.2M ; R=1.2M ; H=1M
Xuất xứ	Nhập khẩu 100%

MÁY ĐỘT DẬP NHÔM NỘI THẤT FASTER

THÔNG SỐ KỸ THUẬT **Model: MDDNNT**

Số dao: 14 dao
Doa lỗ: Motor và 4 đầu doa để doa lỗ bắt vít âm
Motor : 300W - Có điều chỉnh tốc độ vòng quay
Chức năng: + Đột dập nhôm nội thất cánh kính + Đột lỗ bản lề, lỗ ke góc + Tạo ra thành phẩm đẹp & chuẩn xác
Dao đột dập tôi luyện chắc chắn, có độ bền cực cao
Các dao được lắp định vị bằng ốc lục giác, dễ thay thế
Chế độ làm việc: + Đột lỗ bằng hơi - sử dụng bàn đạp + Dao lỗ bằng Motor - sử dụng điện
Điện áp: 220V

MÁY SẢN XUẤT PHỤ KIỆN SOLAR

Trong bối cảnh ngành năng lượng mặt trời phát triển mạnh, kéo theo nhu cầu ngày càng cao về rail nhôm, giá đỡ, bracket, kẹp và các linh kiện lắp đặt. Xu hướng tự động hóa, nâng cao năng suất và nội địa hóa sản xuất đang thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư máy móc, dây chuyền chuyên dụng, mở ra thị trường giàu tiềm năng cho máy gia công và dây chuyền sản xuất phụ kiện Solar

MÁY CẮT KHOAN TARO PHỤ KIỆN SOLAR

Thông số kỹ thuật

Làm việc tự động CNC: Cài đặt thông số tự động sản xuất
Hệ thống CNC: Đồng bộ Plc, Driver, Servo, màn hình thương hiệu Xian Kong cao cấp
Công suất: 16KW
Lưỡi cắt: Ø255×2.5mm
Điện áp: 380V
Chức năng: Sản xuất phụ kiện đai ốc, gia công kẹp giữa, kẹp biên, con trượt và thanh nối rail...vv
Quy trình chức năng: Cấp phôi tự động > Khoan lỗ > Vát mép > Taro ren > Cắt
Chủng loại: 1 đường và 2 đường

MÁY CẮT KHOAN TARO PHỤ KIỆN SOLAR

Thông số kỹ thuật

Làm việc tự động CNC: Cài đặt thông số tự động sản xuất
Công suất: 10Kw
Điện áp: 380V
Phạm vi gia công: 80 - 100mm
Chức năng: Sản xuất phụ kiện thành phẩm chân L
Quy trình chức năng: Linh kiện quang điện hợp kim nhôm > Cấp phôi tự động > Đột lỗ (Tạo lỗ) > Cắt đứt
Chủng loại: 1 đường, 2 đường, 5 đường

MÁY HÀN CỬA NHÔM LASER MẶT CN
SHIELD - HG2

Ứng dụng: Hàn góc cửa nhôm tự động CNC, tạo ra thành phẩm cửa nhôm đẹp & chuẩn xác.

ERP | TỰ ĐỘNG | DOANH NGHIỆP LỚN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model: SHIELD - HG2

Công suất	10Kw
Chức năng	Hàn Laser 3 mặt
Chế độ làm việc	Tự động CNC
Đường kính dây hàn	1.0/1.2mm
Loại dây hàn	Hợp kim nhôm silic
Loại cấp dây	Dây đẩy
Tốc độ dòng khí	10~20L/phút
Khí bảo vệ	Hydro nguyên chất 99,00%
Điện áp	380V
Kích thước	L=1.0M ; R=1.3M ; H=1.9M
Xuất xứ	Nhập khẩu 100%

KLIX®

PHỤ KIỆN NHẬP KHẨU CHUẨN
HÀNG ĐẦU CHO MÁY NHÔM

KLIX là thương hiệu phụ kiện chất lượng cao. Phục vụ: Từ lưỡi cắt, dao phay, mũi khoan, dầu làm mát, motor, biến tần, linh kiện điện, cho tới hệ thống piston khí nén xilanh, phụ kiện tiêu hao và các dịch vụ bảo trì
Chúng tôi hiểu rằng, sự ổn định và chất lượng của từng phụ kiện quyết định trực tiếp đến tiến độ, chi phí và uy tín của sản phẩm cuối cùng. Vì thế, Klix không chỉ bán sản phẩm - chúng tôi mang đến giải pháp toàn diện

TẠI SAO CHỌN MUA PHỤ KIỆN MÁY NHÔM KLIX

- HÀNG NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG CAO CẤP
- ĐỘ BỀN VƯỢT TRỘI - HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH LÂU DÀI
- CHÍNH XÁC CAO - GIỮ CHUẨN TỪNG MILIMET
- TỐI ƯU HIỆU SUẤT - GIẢM THỜI GIAN DỪNG MÁY
- HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU - BẢO HÀNH RÕ RÀNG

LƯỠI CẮT NHÔM KLIX KIM CƯƠNG CAO CẤP

- Cắt nhôm chính xác cao hơn.
- Bề mặt cắt đẹp hơn, ít bị ba via.
- Mài mòn chậm, giảm được chi phí đầu tư lâu dài.
- Có lớp mạ Kim cương nhân tạo PCD trên đầu me lưỡi.
- Độ bền của lưỡi dài hơn, gấp 8 lần so với lưỡi hợp kim.
- Răng lưỡi kim cương sử dụng tia lửa điện để ăn mòn dư lượng.
- Thời gian sản xuất 1 lưỡi kim cương kéo dài gấp 8 lần lưỡi hợp kim.
- Cắt các vật liệu nhôm, đặc biệt là nhôm cứng như nhôm Châu Âu.



LƯỠI CẮT NHÔM KIM CƯƠNG Ø 600 KLIX
Mã sản phẩm: LCNKC600
Thông số kỹ thuật: Φ600mm x 140T
Xuất xứ: Nhập khẩu 100%



LƯỠI CẮT NHÔM KIM CƯƠNG Ø 550 KLIX
Mã sản phẩm: LCNKC550
Thông số kỹ thuật: Φ550mm x 140T
Xuất xứ: Nhập khẩu 100%



LƯỠI CẮT NHÔM KIM CƯƠNG Ø 520 KLIX
Mã sản phẩm: LCNKC520
Thông số kỹ thuật: Φ520mm x 120T
Xuất xứ: Nhập khẩu 100%



LƯỠI CẮT NHÔM KIM CƯƠNG Ø 500 KLIX
Mã sản phẩm: LCNKC500
Thông số kỹ thuật: Φ500mm x 120T
Xuất xứ: Nhập khẩu 100%



LƯỠI CẮT NHÔM KIM CƯƠNG Ø 450 KLIX
Mã sản phẩm: LCNKC450
Thông số kỹ thuật: Φ450mm x 120T
Xuất xứ: Nhập khẩu 100%

LƯỠI CẮT NHÔM HỢP KIM KLIX & WAGEN CAO CẤP

- Cắt nhôm chính xác cao hơn.
- Bề mặt cắt đẹp, ít bị ba via.
- Mài mòn chậm, giảm được chi phí đầu tư lâu dài.
- Thành phần chính của lưỡi hợp kim là Cobalt (Cacbua vonfram).
- Sử dụng đá mài kim cương để mài răng.
- Cắt các vật liệu nhôm trên thị trường.

CÁC DÒNG LƯỠI CẮT NHÔM

Ø205, 255, 305, 355, 400, 420, 450, 500, 520, 550, 600...VV

DAO PHAY ĐỐ NHÔM

Genma cung cấp các loại dao phay đố nhôm hệ: Xingfa, Topal, Maxpro, Pma...vv
Dao vào me được tôi luyện cao cấp, đảm bảo thành phẩm phay đố nhôm đẹp và chuẩn xác.

NỒI HƠI MÁY ĐỘT DẬP NHÔM

MŨI KHOAN KHÓA NHÔM Ø5, 6, 8, 10,...



PISTON KẸP PHÔI NHÔM CHỐNG VĂNG DC

CỐC LỌC KHÍ



MOTOR VUÔNG MÁY CẮT NHÔM 3.0KW

VAN ĐIỆN TỪ

DẦU LÀM MÁT 20L

DẦU LÀM MÁT 5L



PISTON DẦU & KHÍ MÁY CẮT NHÔM

MỘT SỐ DỰ ÁN
LẮP ĐẶT & BÀN GIAO MÁY

Trải qua nhiều năm kinh nghiệm hoạt động, Genma tự hào là đối tác Uy tín - Tin Cậy - Chất Lượng với hàng nghìn khách hàng trên cả nước.
Các công ty hàng đầu đang sử dụng Trạm gia công nhôm trung tâm Kaiyue như: CAG, Việt Hồng, Toàn Phát Windows, Mega Glass, Max Window Việt Nam...vv
Các công ty hàng đầu đang sử dụng các sản phẩm máy sản xuất cửa nhôm như: CPM, Sinh Nam, Kai, Mai Anh, Sapa Bến Thành,Thiên Lộc Phúc, Mirai, nhà máy nhôm CNW, nhà máy nhôm Việt Ý...vv

DỰ ÁN LẮP ĐẶT
TRẠM GIA CÔNG NHÔM TRUNG TÂM KAIYUE K7000 SUPER + ROBOT GẮP NHÔM
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MẶT DỰNG CAG



DỰ ÁN LẮP ĐẶT
TRẠM GIA CÔNG NHÔM TRUNG TÂM KAIUE K7000+
TẠI NHÀ MÁY TOÀN PHÁT WINDOWS



DỰ ÁN LẮP ĐẶT
TRẠM GIA CÔNG NHÔM TRUNG TÂM KAIYUE K7000
TẠI MEGA GLASS & MAX WINDOW VIỆT NAM



HÌNH ẢNH GENMA TẠI TRIỂN LÃM VIETBUILD HÀ NỘI

HÌNH ẢNH GENMA TẠI TRIỂN LÃM VIETBUILD HỒ CHÍ MINH

MỘT SỐ DỰ ÁN LẮP ĐẶT & BÀN GIAO MÁY

DỰ ÁN CÔNG TY VIỆT HÙNG:
DÀN MEISHENG MS 600 CNC NGOẠI TUYẾN

DỰ ÁN CÔNG TY KAI:
MEISHENG MS 600 + KHOAN KHÓA NHÔM MEISHENG CNC NGOẠI TUYẾN

DỰ ÁN CÔNG TY CPM:
DÀN MÁY MEISHENG MS 550 CNC NGOẠI TUYẾN

DỰ ÁN CÔNG TY SAPA BẾN THÀNH:
MEISHENG MS 600 CNC NGOẠI TUYẾN

DỰ ÁN ANH NHÂN - BẠC LIÊU:
MEISHENG MS 550 CNC

MỘT SỐ DỰ ÁN LẮP ĐẶT & BÀN GIAO MÁY

DỰ ÁN ANH HIẾN - ĐẮK NÔNG:
MEISHENG MS 600 CNC NGOẠI TUYẾN

DỰ ÁN CÔNG TY NỘI THẤT VIỆT LONG - HÀ NỘI:
DÀN MÁY MEISHENG MS 600 CNC NGOẠI TUYẾN "5 MÁY"

DỰ ÁN CÔNG TY MIRAI - BÌNH THUẬN:
DÀN MÁY MEISHENG MS 600 CNC NGOẠI TUYẾN "5 MÁY"

DỰ ÁN CÔNG TY NAM DŨNG - TP HỒ CHÍ MINH:
DÀN MÁY MEISHENG MS 600 CNC NGOẠI TUYẾN "6 MÁY"

DỰ ÁN CÔNG TY XÂY DỰNG TIẾN LẬP - THÁI BÌNH:
DÀN MÁY MEISHENG MS 600 CNC NGOẠI TUYẾN "5 MÁY"

MỘT SỐ DỰ ÁN LẮP ĐẶT & BÀN GIAO MÁY



DỰ ÁN CÔNG TY ĐỨC ANH - HÀ NAM:
DÀN MÁY FASTER F9000 CNC NGOẠI TUYẾN

DỰ ÁN LẮP ĐẶT MÁY TẠI ÚC

DỰ ÁN NHÀ MÁY NHÔM VIỆT Ý:
MÁY KHOAN KHÓA NHÔM FASTER CNC 3000

DỰ ÁN LẮP ĐẶT MÁY UỐN VÒM NHÔM 40 TẤN

DỰ ÁN LẮP ĐẶT
MÁY UỐN VÒM NHÔM CNC NGOẠI TUYẾN
40 TẤN MEISHENG

MỘT SỐ DỰ ÁN LẮP ĐẶT & BÀN GIAO MÁY

DỰ ÁN MINH TÂM - TÂY NINH:
MÁY CẮT NHÔM 2 ĐẦU CNC NGOẠI TUYẾN MEISHENG MS 550

DỰ ÁN NHÔM SẮT DUY PHƯƠNG - PHÚ YÊN:
MÁY CẮT NHÔM 2 ĐẦU CNC NGOẠI TUYẾN MEISHENG MS 550

DỰ ÁN ANH LẬP - PHÚ QUỐC:
MÁY CẮT NHÔM 2 ĐẦU MEISHENG MS 550

DỰ ÁN ANH VƯƠNG - LÂM ĐỒNG:
MÁY CẮT KE

DỰ ÁN NHÀ MÁY NHÔM VIỆT HÀN:
COMBO MÁY SẢN XUẤT PHỤ KIỆN SOLAR

GENMA®

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG
khi hợp tác cùng Genma

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN & ĐỒNG BỘ
Công nghệ - Máy móc - Phụ kiện
Phần mềm sản xuất cửa nhôm

TƯ VẤN GIẢI PHÁP
Phù hợp với quy mô và tài chính của xưởng

ĐÀO TẠO & CHUYỂN GIAO
Chi tiết và bài bản bởi đội ngũ lành nghề

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
Sửa chữa nhanh chóng và chuyên nghiệp

PHỤ KIỆN THAY THẾ CHÍNH HÃNG
Đảm bảo hoạt động liên tục

HỖ TRỢ MARKETING XƯỞNG
Miễn phí bộ nhận diện xưởng nhôm chuyên nghiệp

ĐỒNG HÀNH LÂU DÀI
Cùng quý khách hàng đi đến sự thành công

LỜI KẾT

Với sứ mệnh đem đến những giải pháp công nghệ tiên tiến và cam kết chất lượng vượt trội, Genma tự hào đồng hành cùng Quý vị trên hành trình phát triển bền vững và thành công. Chúng tôi không ngừng nâng cao dịch vụ, mở rộng danh mục sản phẩm và hoàn thiện để đáp ứng mọi nhu cầu trong ngành công nghiệp hiện đại. Đồng thời sẵn sàng lắng nghe và cải tiến tạo nên giá trị bền vững, hiệu quả cho Quý Khách hàng.

Rất mong có cơ hội đồng hành cùng Quý Khách hàng và Đối tác trên con đường chinh phục những thành công mới, lớn hơn và bền vững hơn.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe, thành công, thịnh vượng!

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU GENMA
Website: genma.com.vn
Email: genma.com.vn@gmail.com

MIỀN BẮC:
Hotline: 08 1800 9988
Địa chỉ: Km19, Quốc lộ 6, P. Chương Mỹ, Tp. Hà Nội (gần Bến xe Yên Nghĩa)
MIỀN NAM:
Hotline: 08 1800 9966
Địa chỉ: 621 Xa lộ Hà Nội, P. Linh Xuân, Tp. Hồ Chí Minh (gần Khu công nghệ cao)